



**life
fluvial**

LIFE16 NAT/ES/000771



Informe 2019 de seguimiento de las repercusiones de LIFE FLUVIAL sobre los hábitats

Acción D1 – “Seguimiento de las repercusiones de las acciones concretas de
conservación sobre los hábitats”



31 de diciembre de 2019

LIFE16 NAT/ES/000771

Informe 2019 de seguimiento de las repercusiones de LIFE FLUVIAL sobre los hábitats

**Acción D1 – “Seguimiento de las repercusiones de las acciones concretas de conservación
sobre los hábitats”**

IBADER (Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvimento Rural)

Pablo Ramil Rego
Javier Ferreiro da Costa
Carlos Oreiro Rey
Hugo López Castro

ÍNDICE

1. RESUMEN/ABSTRACT	1
1.1 RESUMEN	1
1.2 ABSTRACT	1
2. REVISIÓN DE LOS INDICADORES DE SEGUIMIENTO 2019	2
2.1. ACCIÓN C1	2
2.2. ACCIÓN C2	3
2.3. ACCIÓN C3	3
2.4. ACCIÓN C6	4
2.5. ACCIÓN C7	4
2.6. ACCIÓN C8	5
ANEXO I: FICHAS DE LOS VALORES DE LOS INDICADORES DE SEGUIMIENTO	6

1. RESUMEN / ABSTRACT

1.1 RESUMEN

Este informe analiza la eficacia de las acciones del proyecto durante el año 2019, en comparación con la situación inicial, en relación a la mejora del estado de conservación de los hábitats 91E0* y 9230. El análisis emplea el conjunto de indicadores de seguimiento establecido en la acción A1, que permite estimar si el proyecto ha supuesto una afección positiva sobre los hábitats.

En todos los enclaves analizados en el informe, las acciones concretas de conservación posibilitan el mantenimiento de la superficie ocupada, la mejora de la estructura y composición de los hábitats objetivo, y la eliminación de sus presiones y amenazas.

1.2 ABSTRACT

This report analyzes the effectiveness of the project actions during 2019 year, compared to the initial situation, in relation to the improvement of the conservation status of 91E0 * and 9230 habitats. The analysis uses the set of monitoring indicators established in A1 Action, which allows estimating whether the project has had a positive impact on habitats.

In every analyzed site, concrete conservation actions enable the maintenance of the habitat area, the improvement of the structure and composition of the targeted habitats, and the elimination of their pressures and threats.

2. REVISIÓN DE LOS INDICADORES DE SEGUIMIENTO 2019

El IBADER de la USC, como coordinador de esta acción, ha recopilado toda la información relativa a los indicadores de seguimiento de las repercusiones de las acciones concretas de conservación durante el año 2019. Dichos indicadores han sido establecidos en la acción A1. La recopilación de los mismos se ha efectuado en base a la información aportada por UNIOVI con respecto a las acciones C1, C2 y C3, la recogida por IBADER-USC en las acciones C6 y C7 (las C4 y C5 todavía no han comenzado), e ISAULISBOA con respecto a la acción C8.

El período para el cual se han compilado estos indicadores es el transcurrido desde el comienzo del proyecto, el 1 de septiembre de 2017, y el 31 de diciembre de 2019, esto es, los primeros 28 meses de funcionamiento del proyecto.

A continuación se presenta un resumen de los resultados obtenidos en el seguimiento de cada una de las acciones de conservación. Las tablas con los valores cuantitativos de los indicadores de seguimiento empleados para el seguimiento de cada acción se presentan en el Anexo al presente documento.

2.1 ACCIÓN C1

La acción C1, ejecutada en ambas márgenes de la Ría de Ribadeo (ZEC Río Eo-Galicia ES1120002, ZEPA Ribadeo ES0000085, ZEC/ZEPA Ría del Eo ES1200016), muestra una situación inicial en la que las especies invasoras ocupan una superficie notable en gran parte de los enclaves, presentando en numerosas ocasiones un número significativo de estas especies. No obstante, todos los enclaves presentan igualmente especies características de los hábitats 91E0* y 9230, que muestran la potencialidad de estas áreas para posibilitar la restauración de los tipos de hábitat objetivo del proyecto.

La ejecución de la acción C1 en el año 2019 posibilita, ya en el primer año, la reducción de la superficie de las especies de carácter invasor, así como la disminución del número de especies invasoras en cada enclave. Esto redonda en una mejora del sitio gracias a la eliminación de las presiones y amenazas que causan una merma sobre el estado de conservación de los hábitats. En todo caso, el seguimiento continuará durante los años 2020 y 2021, permitiendo disponer de un registro más completo.

2.2 ACCIÓN C2

La acción C2 se ejecuta en el corredor fluvial del río Eo, en ambos márgenes del mismo (ZEC Río Eo-Galicia ES1120002, ZEC Río Eo-Asturias ES1200023). La situación *ex_ante* muestra una serie de tramos en los que las especies invasoras (leñosas y herbáceas) causan una merma sobre el estado del corredor fluvial. En otros casos, la presencia de alisos muertos por *Phytophthora* es relevante, motivando un gran decaimiento en las formaciones de ribera.

La ejecución de la acción C2 en el año 2019 permite el control de las especies exóticas invasoras que han desplazado a las especies nativas en las riberas, posibilitando un control de las amenazas que se cernían sobre el bosque ripario. Por otra parte, la eliminación de los alisos muertos, junto a la plantación de especies características del hábitat 91E0*, posibilita un primer paso hacia la recuperación del mismo. No obstante, todavía es pronto para obtener conclusiones definitivas sobre las repercusiones de la acción C2 sobre el hábitat 91E0*, los seguimientos en el año 2020 y 2021 completarán el registro de datos y permitirán una visión más completa.

2.3 ACCIÓN C3

La acción C3 se ejecuta en el entorno de las lagunas de Arnao y Villadún (ZEC/ZEPA Ría del Eo ES1200016), en el término municipal de Castropol (Asturias). Estas lagunas presentan una notable invasión de distintas especies invasoras, que causan una merma sobre su estado de conservación y constituyen una elevada amenaza sobre su sostenibilidad a largo plazo.

La ejecución de las acciones de control de invasoras, complementadas por las repoblaciones de especies características del hábitat 91E0*, han posibilitado una rápida

recuperación del mismo en términos de presencia de especies características, estructura y funciones.

2.4 ACCIÓN C6

La acción C6 tiene lugar en 3 tramos fluviales de la cuenca del río Miño (ZEC Parga-Ladra-Támoga ES1120003), en los términos municipales de Lugo, Rábade y Guitiriz (Lugo, Galicia). En los 3 casos las afecciones que la evaluación *ex_ante* ha identificado es la presencia de especies exóticas de carácter invasor, y una notable presencia de alisos afectados por el síndrome del decaimiento.

La ejecución de esta acción posibilita la recuperación de la composición, estructura y funcionalidad, eliminando totalmente las presiones y amenazas que causaban una merma significativa sobre el estado de conservación del hábitat 91E0* en estos tramos fluviales. De este modo, las especies invasoras del dosel arbóreo han sido eliminadas, así como los alisos afectados por *Phytophthora* spp., complementado por la restauración del hábitat 91E0* mediante la plantación de sus especies características. Esto posibilita el alcance de valores de éxito tanto en los indicadores de área de ocupación, como de composición, estructura y funcionalidad, además de alcanzar valores positivos en cuanto a reducción de las presiones y amenazas sobre estos tramos fluviales.

En todo caso, el seguimiento continuará durante los años 2020 y 2021, posibilitando disponer de un registro más completo que aporte un análisis más exhaustivo de las repercusiones de la acción C6.

2.5 ACCIÓN C7

La acción C7 se ha desarrollado en el enclave de Lagoa do Rei, (ZEC Parga-Ladra-Támoga ES1120003), en el término municipal de Rábade (Lugo, Galicia). El entorno de la laguna presenta una elevada presencia de especies exóticas de carácter invasor, así como riberas lacunares que no posibilitan el asentamiento de medios ecotónicos en las mismas, y por tanto el desarrollo de un bosque higrófilo a su alrededor.

La acción C7 ha procedido, desde finales de 2018, y durante el año 2019, a la eliminación de las formaciones de exóticas invasoras, la corrección topográfica del borde lacunar para la recuperación de ecotonos, y la restauración del hábitat 91E0*

mediante plantación de sus especies características. De este modo, se verifica el alcance de valores de éxito en los indicadores de área de ocupación, como de composición, estructura y funcionalidad, además de alcanzar valores positivos en cuanto a reducción de las presiones y amenazas sobre estos tramos fluviales. Asimismo, se registran valores positivos en cuanto a los indicadores de las acciones de restauración, gracias a la supervivencia y crecimientos de los plantones establecidos.

El seguimiento será completado durante los años 2020 y 2021, para disponer de un registro continuo y más amplio de los valores de éxito alcanzados por el proyecto.

2.6 ACCIÓN C8

La acción C8 se desarrolla en el entorno de las Lagoas de Bertiaños e Sao Pedro de Arcos (SCI Rio Lima PTCON0020), situada en el término municipal de Ponte de Lima (Portugal). La evaluación *ex_ante* muestra un entorno de las lagunas con una importante presencia de especies características, estratificación múltiple de las formaciones del hábitat 91E0*, y coberturas arbórea, herbácea y lianoide propias de las formaciones naturales que lo caracterizan. No obstante, se identifican importantes superficies ocupadas por cultivos forestales exóticos y presencia de especies invasoras, que motivan la actuación a realizar. La escasa presencia de regenerado natural indica que el pastoreo en algunos enclaves es elevado, precisando de la instalación de cercados de control del ganado que permitan el desarrollo de los brinzales de forma acorde a las comunidades vegetales características del hábitat 91E0*.

Dado que las primeras fases de ejecución de la acción C8 han sido realizadas en la segunda mitad del año 2019, todavía no se dispone de indicadores fiables y sólidos que indiquen las repercusiones de las tareas efectuadas sobre el estado de conservación del tipo de hábitat.

ANEXO 1. FICHAS DE LOS VALORES DE ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE SEGUIMIENTO

ANÁLISIS INDICADORES DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO ENCLAVE:	C1-01-01	AÑO 0:	jun-18
Acción :	Mejora y restauración de hábitats naturales en el corredor fluvioestuarino de la Ría de Ribadeo/ Ría del Eo	AÑO 1:	may-19
Área de trabajo:	Borde de estuario en Ribadeo	AÑO 2:	
Enclave:	Ensenada de Vilavella Norte	AÑO 3:	

PÁRAMETRO	INDICADOR	Unidad de medida	AÑO 0	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	VARIACIÓN TOTAL	VALOR ÉXITO PREVISTO
A. ÁREA DE OCUPACION DE LOS HÁBITAS OBJETIVO	A.1. Superficie del tipo de hábitat 91E0*	ha	0,014	0,014				Aumenta o se mantiene
	A.2. Superficie del tipo de hábitat 9230	ha	0	0				Aumenta o se mantiene
B. PRESENCIA DE ESPECIES CARACTERÍSTICAS	B.1. Especies vegetales típicas del hábitat	Nº especies	8	8				Aumenta o se mantiene
	B.2. Cobertura de especies vegetales características del hábitat	Índice (1-5)	2	3				Aumenta o se mantiene
	B.3. Grado de diversidad florística de especies autóctonas	Nº especies	22	22				Aumenta o se mantiene
C. ESTRUCTURA Y FUNCIONES DEL HÁBITAT	C.1. Grado de estratificación	Nº estratos	3	3				4
	C.2. Cobertura de especies del estrato arbóreo y arbustivo	Índice (1-5)	2	2				5
	C.3. Cobertura de especies del estrato matorral	Índice (1-5)	1	1				2
	C.4. Cobertura de especies del estrato herbáceo	Índice (1-5)	2	1				2
	C.5. Cobertura de lianas (en el hábitat 91E0*)	Índice (1-5)	4	1				1
	C.6. Fragmentación del estrato arbóreo autóctono	Nº teselas arbóreas/Nº teselas total	0/2	0/2				Aumenta o se mantiene
D. PRESIONES Y AMENAZAS	D.1. Superficie ocupada por cultivos forestales de especies exóticas y/o invasoras	ha	0	0				Disminuye al menos un 50%
	D.2. Superficie ocupada por especies invasoras (excluyendo los cultivos forestales)	ha	0,036	0,0108				Disminuye al menos un 70%
	D.3. Especies invasoras o alóctonas	Nº especies	2	2				Disminuye
	D.4. Número de alisos muertos	Nº individuos	0	0				Disminuye al menos un 70%
E. ACCIONES DE RESTAURACIÓN	E.1. Supervivencia de los plantones	%	-	-				
	E.2. Crecimiento de los plantones	cm/año	-	-				
	E.3. Tasa de rebrotes producidos tras la tala	Tasa (alta, media, baja)	-	-				

ACTUACIONES LLEVADAS A CABO

AÑO 0: Situación inicial, previa a la s acciones de conservación.

AÑO 1: Las actuaciones se iniciaron durante el mes de febrero de 2019 con el desbroce del enclave. Posteriormente, a primeros de mayo, se procedió a la eliminación de la planta invasora *Delairea odorata*. Tras estas actuaciones se llevó a cabo el inventario de vegetación del año 2019 en el que se cuantificó una disminución de la cobertura de especies del estrato herbáceo y de lianas, así como una reducción de la superficie ocupada por especies invasoras (excluyendo los cultivos forestales)

AÑO 2:

AÑO 3:

ANÁLISIS INDICADORES DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO ENCLAVE:	C1-01-02	AÑO 0:	jun-18
Acción :	Mejora y restauración de hábitats naturales en el corredor fluvioestuarino de la Ría de Ribadeo/ Ría del Eo	AÑO 1:	may-19
Área de trabajo:	Borde de estuario en Ribadeo	AÑO 2:	
Enclave:	Ensenada de Vilavella Sur	AÑO 3:	

PÁRAMETRO	INDICADOR	Unidad de medida	AÑO 0		AÑO 1		AÑO 2		AÑO 3		VARIACIÓN TOTAL		VALOR ÉXITO PREVISTO
			la	lb	la	lb	la	lb	la	lb	la	lb	
A. ÁREA DE OCUPACION DE LOS HÁBITAS OBJETIVO	A.1. Superficie del tipo de hábitat 91E0*	ha	0,023		0,023								Aumenta o se mantiene
	A.2. Superficie del tipo de hábitat 9230	ha	0,0306		0,0306								Aumenta o se mantiene
B. PRESENCIA DE ESPECIES CARACTERÍSTICAS	B.1. Especies vegetales típicas del hábitat	Nº especies	16	11	16	11							Aumenta o se mantiene
	B.2. Cobertura de especies vegetales características del hábitat	Índice (1-5)	2	2	2	2							Aumenta o se mantiene
	B.3. Grado de diversidad florística de especies autóctonas	Nº especies	26	26	26	26							Aumenta o se mantiene
C. ESTRUCTURA Y FUNCIONES DEL HÁBITAT	C.1. Grado de estratificación	Nº estratos	4	3	4	3							4
	C.2. Cobertura de especies del estrato arbóreo y arbustivo	Índice (1-5)	2	1	2	1							5
	C.3. Cobertura de especies del estrato matorral	Índice (1-5)	3	3	3	3							2
	C.4. Cobertura de especies del estrato herbáceo	Índice (1-5)	4	2	4	2							2
	C.5. Cobertura de lianas (en el hábitat 91E0*)	Índice (1-5)	3	1	3	1							1
	C.6. Fragmentación del estrato arbóreo autóctono	Nº teselas arbóreas/Nº teselas total	2/4	0/3	2/4	0/3							Aumenta o se mantiene
D. PRESIONES Y AMENAZAS	D.1. Superficie ocupada por cultivos forestales de especies exóticas y/o invasoras	ha	1,192		1,192								Disminuye al menos un 50%
	D.2. Superficie ocupada por especies invasoras (excluyendo los cultivos forestales)	ha	0,005		0,005								Disminuye al menos un 70%
	D.3. Especies invasoras o alóctonas	Nº especies	8		8								Disminuye
	D.4. Número de alisos muertos	Nº individuos	0		0								Disminuye al menos un 70%
E. ACCIONES DE RESTAURACIÓN	E.1. Supervivencia de los plantones	%	-		-								
	E.2. Crecimiento de los plantones	cm/año	-		-								
	E.3. Tasa de rebrotes producidos tras la tala	Tasa (alta, media, baja)	alta		media								Disminuye

ACTUACIONES LLEVADAS A CABO

AÑO 0: Situación inicial, previa a las acciones de conservación. Cabe mencionar que este enclave incluye todo el eucaliptal talado por el Ayuntamiento de Ribadeo, previo al inicio del proyecto.

AÑO 1: Las actuaciones se centraron en la eliminación de rebrotes de Eucalyptus globulus, reduciéndose la tasa de rebrote de alta a media.

AÑO 2:

AÑO 3:

ANÁLISIS INDICADORES DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO ENCLAVE:	C1-01-03	AÑO 0:	jun-18
Acción :	Mejora y restauración de hábitats naturales en el corredor fluvioestuarino de la Ría de Ribadeo/ Ría del Eo	AÑO 1:	
Área de trabajo:	Borde de estuario en Ribadeo	AÑO 2:	
Enclave:	As Aceas Norte	AÑO 3:	

PÁRAMETRO	INDICADOR	Unidad de medida	AÑO 0	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	VARIACIÓN TOTAL	VALOR ÉXITO PREVISTO
A. ÁREA DE OCUPACION DE LOS HÁBITAS OBJETIVO	A.1. Superficie del tipo de hábitat 91E0*	ha	0,219					Aumenta o se mantiene
	A.2. Superficie del tipo de hábitat 9230	ha	0,067					Aumenta o se mantiene
B. PRESENCIA DE ESPECIES CARACTERÍSTICAS	B.1. Especies vegetales típicas del hábitat	Nº especies	10					Aumenta o se mantiene
	B.2. Cobertura de especies vegetales características del hábitat	Índice (1-5)	3					Aumenta o se mantiene
	B.3. Grado de diversidad florística de especies autóctonas	Nº especies	31					Aumenta o se mantiene
C. ESTRUCTURA Y FUNCIONES DEL HÁBITAT	C.1. Grado de estratificación	Nº estratos	4					4
	C.2. Cobertura de especies del estrato arbóreo y arbustivo	Índice (1-5)	5					5
	C.3. Cobertura de especies del estrato matorral	Índice (1-5)	3					2
	C.4. Cobertura de especies del estrato herbáceo	Índice (1-5)	1					2
	C.5. Cobertura de lianas (en el hábitat 91E0*)	Índice (1-5)	2					1
	C.6. Fragmentación del estrato arbóreo autóctono	Nº teselas arbóreas/Nº teselas total	1/3					Aumenta o se mantiene
D. PRESIONES Y AMENAZAS	D.1. Superficie ocupada por cultivos forestales de especies exóticas y/o invasoras	ha	0,157					Disminuye al menos un 50%
	D.2. Superficie ocupada por especies invasoras (excluyendo los cultivos forestales)	ha	0,002					Disminuye al menos un 70%
	D.3. Especies invasoras o alóctonas	Nº especies	4					Disminuye
	D.4. Número de alisos muertos	Nº individuos	0					Disminuye al menos un 70%
E. ACCIONES DE RESTAURACIÓN	E.1. Supervivencia de los plantones	%	-					
	E.2. Crecimiento de los plantones	cm/año	-					
	E.3. Tasa de rebrotes producidos tras la tala	Tasa (alta, media, baja)	-					

ACTUACIONES LLEVADAS A CABO

AÑO 0: Situación inicial, previa a la s acciones de conservación.

AÑO 1: Para cada año se deberán indicar los trabajos de conservación llevados a cabo hasta la fecha de la evaluación de los indicadores, así como cualquier otro dato que se considere relevante

AÑO 2:

AÑO 3:

ANÁLISIS INDICADORES DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO ENCLAVE:	C1-01-04	AÑO 0:	jun-18
Acción :	Mejora y restauración de hábitats naturales en el corredor fluvioestuarino de la Ría de Ribadeo/ Ría del Eo	AÑO 1:	oct-19
Área de trabajo:	Borde de estuario en Ribadeo	AÑO 2:	
Enclave:	As Aceas Sur	AÑO 3:	

PÁRAMETRO	INDICADOR	Unidad de medida	AÑO 0	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	VARIACIÓN TOTAL	VALOR ÉXITO PREVISTO
A. ÁREA DE OCUPACION DE LOS HÁBITAS OBJETIVO	A.1. Superficie del tipo de hábitat 91E0*	ha	0,306	0,306				Aumenta o se mantiene
	A.2. Superficie del tipo de hábitat 9230	ha	0,636	0,636				Aumenta o se mantiene
B. PRESENCIA DE ESPECIES CARACTERÍSTICAS	B.1. Especies vegetales típicas del hábitat	Nº especies	7	7				Aumenta o se mantiene
	B.2. Cobertura de especies vegetales características del hábitat	Índice (1-5)	2	2				Aumenta o se mantiene
	B.3. Grado de diversidad florística de especies autóctonas	Nº especies	22	27				Aumenta o se mantiene
C. ESTRUCTURA Y FUNCIONES DEL HÁBITAT	C.1. Grado de estratificación	Nº estratos	4	4				4
	C.2. Cobertura de especies del estrato arbóreo y arbustivo	Índice (1-5)	5	1				5
	C.3. Cobertura de especies del estrato matorral	Índice (1-5)	3	1				2
	C.4. Cobertura de especies del estrato herbáceo	Índice (1-5)	2	2				2
	C.5. Cobertura de lianas (en el hábitat 91E0*)	Índice (1-5)	2	1				1
	C.6. Fragmentación del estrato arbóreo autóctono	Nº teselas arbóreas/Nº teselas total	0/1	0/1				Aumenta o se mantiene
D. PRESIONES Y AMENAZAS	D.1. Superficie ocupada por cultivos forestales de especies exóticas y/o invasoras	ha	3,49	0,399				Disminuye al menos un 50%
	D.2. Superficie ocupada por especies invasoras (excluyendo los cultivos forestales)	ha	0,12	0,06				Disminuye al menos un 70%
	D.3. Especies invasoras o alóctonas	Nº especies	7	7				Disminuye
	D.4. Número de alisos muertos	Nº individuos	0	0				Disminuye al menos un 70%
E. ACCIONES DE RESTAURACIÓN	E.1. Supervivencia de los plantones	%	-	-				
	E.2. Crecimiento de los plantones	cm/año	-	-				
	E.3. Tasa de rebrotes producidos tras la tala	Tasa (alta, media, baja)	-	alta				

ACTUACIONES LLEVADAS A CABO

AÑO 0: Situación inicial, previa a la s acciones de conservación.

AÑO 1: Para cada año se deberán indicar los trabajos de conservación llevados a cabo hasta la fecha de la evaluación de los indicadores, así como cualquier otro dato que se considere relevante

AÑO 2:

AÑO 3:

ANÁLISIS INDICADORES DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO ENCLAVE:	C1-02-01	AÑO 0:	abr-18
Acción :	Mejora y restauración de hábitats naturales en el corredor fluvioestuarino de la Ría de Ribadeo/ Ría del Eo	AÑO 1:	
Área de trabajo:	Borde de marisma en Ribadeo	AÑO 2:	
Enclave:	Río Grande	AÑO 3:	

PÁRAMETRO	INDICADOR	Unidad de medida	AÑO 0	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	VARIACIÓN TOTAL	VALOR ÉXITO PREVISTO
A. ÁREA DE OCUPACION DE LOS HÁBITAS OBJETIVO	A.1. Superficie del tipo de hábitat 91E0*	ha	0,0867					Aumenta o se mantiene
	A.2. Superficie del tipo de hábitat 9230	ha	0,2186					Aumenta o se mantiene
B. PRESENCIA DE ESPECIES CARACTERÍSTICAS	B.1. Especies vegetales típicas del hábitat	Nº especies	9					Aumenta o se mantiene
	B.2. Cobertura de especies vegetales características del hábitat	Índice (1-5)	3					Aumenta o se mantiene
	B.3. Grado de diversidad florística de especies autóctonas	Nº especies	20					Aumenta o se mantiene
C. ESTRUCTURA Y FUNCIONES DEL HÁBITAT	C.1. Grado de estratificación	Nº estratos	4					4
	C.2. Cobertura de especies del estrato arbóreo y arbustivo	Índice (1-5)	4					5
	C.3. Cobertura de especies del estrato matorral	Índice (1-5)	2					2
	C.4. Cobertura de especies del estrato herbáceo	Índice (1-5)	2					2
	C.5. Cobertura de lianas (en el hábitat 91E0*)	Índice (1-5)	3					1
	C.6. Fragmentación del estrato arbóreo autóctono	Nº teselas arbóreas/Nº teselas total	2/4					Aumenta o se mantiene
D. PRESIONES Y AMENAZAS	D.1. Superficie ocupada por cultivos forestales de especies exóticas y/o invasoras	ha	0,0097					Disminuye al menos un 50%
	D.2. Superficie ocupada por especies invasoras (excluyendo los cultivos forestales)	ha	0,01					Disminuye al menos un 70%
	D.3. Especies invasoras o alóctonas	Nº especies	5					Disminuye
	D.4. Número de alisos muertos	Nº individuos	0					Disminuye al menos un 70%
E. ACCIONES DE RESTAURACIÓN	E.1. Supervivencia de los plantones	%	-					
	E.2. Crecimiento de los plantones	cm/año	-					
	E.3. Tasa de rebrotes producidos tras la tala	Tasa (alta, media, baja)	-					

ACTUACIONES LLEVADAS A CABO

AÑO 0: Situación inicial, previa a la s acciones de conservación.

AÑO 1: Para cada año se deberán indicar los trabajos de conservación llevados a cabo hasta la fecha de la evaluación de los indicadores, así como cualquier otro dato que se considere relevante

AÑO 2:

AÑO 3:

ANÁLISIS INDICADORES DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO ENCLAVE:	C1-02-02	AÑO 0:	abr-18
Acción :	Mejora y restauración de hábitats naturales en el corredor fluvioestuarino de la Ría de Ribadeo/ Ría del Eo	AÑO 1:	mar-19
Área de trabajo:	Borde de marisma en Ribadeo	AÑO 2:	
Enclave:	Lourido	AÑO 3:	

PÁRAMETRO	INDICADOR	Unidad de medida	AÑO 0	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	VARIACIÓN TOTAL	VALOR ÉXITO PREVISTO
A. ÁREA DE OCUPACION DE LOS HÁBITAS OBJETIVO	A.1. Superficie del tipo de hábitat 91E0*	ha	0,014	0,014				Aumenta o se mantiene
	A.2. Superficie del tipo de hábitat 9230	ha	0	0				Aumenta o se mantiene
B. PRESENCIA DE ESPECIES CARACTERÍSTICAS	B.1. Especies vegetales típicas del hábitat	Nº especies	8	8				Aumenta o se mantiene
	B.2. Cobertura de especies vegetales características del hábitat	Índice (1-5)	3	2				Aumenta o se mantiene
	B.3. Grado de diversidad florística de especies autóctonas	Nº especies	22	22				Aumenta o se mantiene
C. ESTRUCTURA Y FUNCIONES DEL HÁBITAT	C.1. Grado de estratificación	Nº estratos	3	3				4
	C.2. Cobertura de especies del estrato arbóreo y arbustivo	Índice (1-5)	3	2				5
	C.3. Cobertura de especies del estrato matorral	Índice (1-5)	2	2				2
	C.4. Cobertura de especies del estrato herbáceo	Índice (1-5)	2	2				2
	C.5. Cobertura de lianas (en el hábitat 91E0*)	Índice (1-5)	1	1				1
	C.6. Fragmentación del estrato arbóreo autóctono	Nº teselas arbóreas/Nº teselas total	2/4	0/4				Aumenta o se mantiene
D. PRESIONES Y AMENAZAS	D.1. Superficie ocupada por cultivos forestales de especies exóticas y/o invasoras	ha	0,004	0				Disminuye al menos un 50%
	D.2. Superficie ocupada por especies invasoras (excluyendo los cultivos forestales)	ha	0	0				Disminuye al menos un 70%
	D.3. Especies invasoras o alóctonas	Nº especies	2	1				Disminuye
	D.4. Número de alisos muertos	Nº individuos	0	0				Disminuye al menos un 70%
E. ACCIONES DE RESTAURACIÓN	E.1. Supervivencia de los plantones	%	-	-				
	E.2. Crecimiento de los plantones	cm/año	-	-				
	E.3. Tasa de rebrotes producidos tras la tala	Tasa (alta, media, baja)	-	-				

ACTUACIONES LLEVADAS A CABO

AÑO 0: Situación inicial, previa a la s acciones de conservación.

AÑO 1: Previo a la elaboración del inventario este enclave fue desbrozado por el mantenimiento de la carretera nacional que discurre pegada a él. Esto ha provocado una reducción en la cobertura de especies vegetales características del hábitat, que supone una eliminación de la cobertura de especies del estrato arbóreo y y una disminución del estrato arbustivo, con esto se ha reducido tanto el número de especies como la superficie ocupada por cultivos forestales de especies exóticas y/o invasoras

AÑO 2:

AÑO 3:

ANÁLISIS INDICADORES DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO ENCLAVE:	C1-02-03	AÑO 0:	abr-18
Acción :	Mejora y restauración de hábitats naturales en el corredor fluvioestuarino de la Ría de Ribadeo/ Ría del Eo	AÑO 1:	
Área de trabajo:	Borde de marisma en Ribadeo	AÑO 2:	
Enclave:	Recta marisma en estación ferrocarril Vegadeo Pueblo	AÑO 3:	

PÁRAMETRO	INDICADOR	Unidad de medida	AÑO 0	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	VARIACIÓN TOTAL	VALOR ÉXITO PREVISTO
A. ÁREA DE OCUPACION DE LOS HÁBITAS OBJETIVO	A.1. Superficie del tipo de hábitat 91E0*	ha	0,463					Aumenta o se mantiene
	A.2. Superficie del tipo de hábitat 9230	ha	0					Aumenta o se mantiene
B. PRESENCIA DE ESPECIES CARACTERÍSTICAS	B.1. Especies vegetales típicas del hábitat	Nº especies	5					Aumenta o se mantiene
	B.2. Cobertura de especies vegetales características del hábitat	Índice (1-5)	3					Aumenta o se mantiene
	B.3. Grado de diversidad florística de especies autóctonas	Nº especies	23					Aumenta o se mantiene
C. ESTRUCTURA Y FUNCIONES DEL HÁBITAT	C.1. Grado de estratificación	Nº estratos	4					4
	C.2. Cobertura de especies del estrato arbóreo y arbustivo	Índice (1-5)	2					5
	C.3. Cobertura de especies del estrato matorral	Índice (1-5)	4					2
	C.4. Cobertura de especies del estrato herbáceo	Índice (1-5)	1					2
	C.5. Cobertura de lianas (en el hábitat 91E0*)	Índice (1-5)	2					1
	C.6. Fragmentación del estrato arbóreo autóctono	Nº teselas arbóreas/Nº teselas total	1/2					Aumenta o se mantiene
D. PRESIONES Y AMENAZAS	D.1. Superficie ocupada por cultivos forestales de especies exóticas y/o invasoras	ha	0,028					Disminuye al menos un 50%
	D.2. Superficie ocupada por especies invasoras (excluyendo los cultivos forestales)	ha	0,03					Disminuye al menos un 70%
	D.3. Especies invasoras o alóctonas	Nº especies	8					Disminuye
	D.4. Número de alisos muertos	Nº individuos	1					Disminuye al menos un 70%
E. ACCIONES DE RESTAURACIÓN	E.1. Supervivencia de los plantones	%	-					
	E.2. Crecimiento de los plantones	cm/año	-					
	E.3. Tasa de rebrotes producidos tras la tala	Tasa (alta, media, baja)	-					

ACTUACIONES LLEVADAS A CABO

AÑO 0: Situación inicial, previa a la s acciones de conservación.

AÑO 1: Para cada año se deberán indicar los trabajos de conservación llevados a cabo hasta la fecha de la evaluación de los indicadores, así como cualquier otro dato que se considere relevante

AÑO 2:

AÑO 3:

ANÁLISIS INDICADORES DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO ENCLAVE:	C1-02-04	AÑO 0:	abr-18
Acción :	Mejora y restauración de hábitats naturales en el corredor fluvioestuarino de la Ría de Ribadeo/ Ría del Eo	AÑO 1:	
Área de trabajo:	Borde de marisma en Ribadeo	AÑO 2:	
Enclave:	Cruce entre vía de ferrocarril y N-632	AÑO 3:	

PÁRAMETRO	INDICADOR	Unidad de medida	AÑO 0	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	VARIACIÓN TOTAL	VALOR ÉXITO PREVISTO
A. ÁREA DE OCUPACION DE LOS HÁBITAS OBJETIVO	A.1. Superficie del tipo de hábitat 91E0*	ha	0					Aumenta o se mantiene
	A.2. Superficie del tipo de hábitat 9230	ha	0					Aumenta o se mantiene
B. PRESENCIA DE ESPECIES CARACTERÍSTICAS	B.1. Especies vegetales típicas del hábitat	Nº especies	7					Aumenta o se mantiene
	B.2. Cobertura de especies vegetales características del hábitat	Índice (1-5)	1					Aumenta o se mantiene
	B.3. Grado de diversidad florística de especies autóctonas	Nº especies	13					Aumenta o se mantiene
C. ESTRUCTURA Y FUNCIONES DEL HÁBITAT	C.1. Grado de estratificación	Nº estratos	4					4
	C.2. Cobertura de especies del estrato arbóreo y arbustivo	Índice (1-5)	5					5
	C.3. Cobertura de especies del estrato matorral	Índice (1-5)	1					2
	C.4. Cobertura de especies del estrato herbáceo	Índice (1-5)	1					2
	C.5. Cobertura de lianas (en el hábitat 91E0*)	Índice (1-5)	2					1
	C.6. Fragmentación del estrato arbóreo autóctono	Nº teselas arbóreas/Nº teselas total	0/1					Aumenta o se mantiene
D. PRESIONES Y AMENAZAS	D.1. Superficie ocupada por cultivos forestales de especies exóticas y/o invasoras	ha	0,013					Disminuye al menos un 50%
	D.2. Superficie ocupada por especies invasoras (excluyendo los cultivos forestales)	ha	0					Disminuye al menos un 70%
	D.3. Especies invasoras o alóctonas	Nº especies	1					Disminuye
	D.4. Número de alisos muertos	Nº individuos	0					Disminuye al menos un 70%
E. ACCIONES DE RESTAURACIÓN	E.1. Supervivencia de los plantones	%	-					
	E.2. Crecimiento de los plantones	cm/año	-					
	E.3. Tasa de rebrotes producidos tras la tala	Tasa (alta, media, baja)	-					

ACTUACIONES LLEVADAS A CABO

AÑO 0: Situación inicial, previa a la s acciones de conservación.

AÑO 1: Para cada año se deberán indicar los trabajos de conservación llevados a cabo hasta la fecha de la evaluación de los indicadores, así como cualquier otro dato que se considere relevante

AÑO 2:

AÑO 3:

ANÁLISIS INDICADORES DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO ENCLAVE:	C1-02-05	AÑO 0:	mar-18
Acción :	Mejora y restauración de hábitats naturales en el corredor fluvioestuarino de la Ría de Ribadeo/ Ría del Eo	AÑO 1:	
Área de trabajo:	Borde de marisma en Ribadeo	AÑO 2:	
Enclave:	Puente de Porto	AÑO 3:	

PÁRAMETRO	INDICADOR	Unidad de medida	AÑO 0	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	VARIACIÓN TOTAL	VALOR ÉXITO PREVISTO
A. ÁREA DE OCUPACION DE LOS HÁBITAS OBJETIVO	A.1. Superficie del tipo de hábitat 91E0*	ha	0,0317					Aumenta o se mantiene
	A.2. Superficie del tipo de hábitat 9230	ha	0					Aumenta o se mantiene
B. PRESENCIA DE ESPECIES CARACTERÍSTICAS	B.1. Especies vegetales típicas del hábitat	Nº especies	10					Aumenta o se mantiene
	B.2. Cobertura de especies vegetales características del hábitat	Índice (1-5)	2					Aumenta o se mantiene
	B.3. Grado de diversidad florística de especies autóctonas	Nº especies	19					Aumenta o se mantiene
C. ESTRUCTURA Y FUNCIONES DEL HÁBITAT	C.1. Grado de estratificación	Nº estratos	4					4
	C.2. Cobertura de especies del estrato arbóreo y arbustivo	Índice (1-5)	2					5
	C.3. Cobertura de especies del estrato matorral	Índice (1-5)	3					2
	C.4. Cobertura de especies del estrato herbáceo	Índice (1-5)	2					2
	C.5. Cobertura de lianas (en el hábitat 91E0*)	Índice (1-5)	2					1
	C.6. Fragmentación del estrato arbóreo autóctono	Nº teselas arbóreas/Nº teselas total	1/3					Aumenta o se mantiene
D. PRESIONES Y AMENAZAS	D.1. Superficie ocupada por cultivos forestales de especies exóticas y/o invasoras	ha	0					Disminuye al menos un 50%
	D.2. Superficie ocupada por especies invasoras (excluyendo los cultivos forestales)	ha	0,013					Disminuye al menos un 70%
	D.3. Especies invasoras o alóctonas	Nº especies	5					Disminuye
	D.4. Número de alisos muertos	Nº individuos	0					Disminuye al menos un 70%
E. ACCIONES DE RESTAURACIÓN	E.1. Supervivencia de los plantones	%	-					
	E.2. Crecimiento de los plantones	cm/año	-					
	E.3. Tasa de rebrotes producidos tras la tala	Tasa (alta, media, baja)	-					

ACTUACIONES LLEVADAS A CABO

AÑO 0: Situación inicial, previa a la s acciones de conservación.

AÑO 1: Para cada año se deberán indicar los trabajos de conservación llevados a cabo hasta la fecha de la evaluación de los indicadores, así como cualquier otro dato que se considere relevante

AÑO 2:

AÑO 3:

ANÁLISIS INDICADORES DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO ENCLAVE:	C1-02-06	AÑO 0:	mar-18
Acción :	Mejora y restauración de hábitats naturales en el corredor fluvioestuarino de la Ría de Ribadeo/ Ría del Eo	AÑO 1:	
Área de trabajo:	Borde de marisma en Ribadeo	AÑO 2:	
Enclave:	Porto de Abaixo	AÑO 3:	

PÁRAMETRO	INDICADOR	Unidad de medida	AÑO 0	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	VARIACIÓN TOTAL	VALOR ÉXITO PREVISTO
A. ÁREA DE OCUPACION DE LOS HÁBITAS OBJETIVO	A.1. Superficie del tipo de hábitat 91E0*	ha	0,001					Aumenta o se mantiene
	A.2. Superficie del tipo de hábitat 9230	ha	0,2					Aumenta o se mantiene
B. PRESENCIA DE ESPECIES CARACTERÍSTICAS	B.1. Especies vegetales típicas del hábitat	Nº especies	12					Aumenta o se mantiene
	B.2. Cobertura de especies vegetales características del hábitat	Índice (1-5)	1					Aumenta o se mantiene
	B.3. Grado de diversidad florística de especies autóctonas	Nº especies	17					Aumenta o se mantiene
C. ESTRUCTURA Y FUNCIONES DEL HÁBITAT	C.1. Grado de estratificación	Nº estratos	5					4
	C.2. Cobertura de especies del estrato arbóreo y arbustivo	Índice (1-5)	2					5
	C.3. Cobertura de especies del estrato matorral	Índice (1-5)	3					2
	C.4. Cobertura de especies del estrato herbáceo	Índice (1-5)	1					2
	C.5. Cobertura de lianas (en el hábitat 91E0*)	Índice (1-5)	4					1
	C.6. Fragmentación del estrato arbóreo autóctono	Nº teselas arbóreas/Nº teselas total	1/2					Aumenta o se mantiene
D. PRESIONES Y AMENAZAS	D.1. Superficie ocupada por cultivos forestales de especies exóticas y/o invasoras	ha	0,038					Disminuye al menos un 50%
	D.2. Superficie ocupada por especies invasoras (excluyendo los cultivos forestales)	ha	0					Disminuye al menos un 70%
	D.3. Especies invasoras o alóctonas	Nº especies	3					Disminuye
	D.4. Número de alisos muertos	Nº individuos	0					Disminuye al menos un 70%
E. ACCIONES DE RESTAURACIÓN	E.1. Supervivencia de los plantones	%	-					
	E.2. Crecimiento de los plantones	cm/año	-					
	E.3. Tasa de rebrotes producidos tras la tala	Tasa (alta, media, baja)	-					

ACTUACIONES LLEVADAS A CABO

AÑO 0: Situación inicial, previa a la s acciones de conservación.

AÑO 1: Para cada año se deberán indicar los trabajos de conservación llevados a cabo hasta la fecha de la evaluación de los indicadores, así como cualquier otro dato que se considere relevante

AÑO 2:

AÑO 3:

ANÁLISIS INDICADORES DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO ENCLAVE:	C1-02-07	AÑO 0:	mar-18
Acción :	Mejora y restauración de hábitats naturales en el corredor fluvioestuarino de la Ría de Ribadeo/ Ría del Eo	AÑO 1:	
Área de trabajo:	Borde de marisma en Ribadeo	AÑO 2:	
Enclave:	A Xunqueira	AÑO 3:	

PÁRAMETRO	INDICADOR	Unidad de medida	AÑO 0	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	VARIACIÓN TOTAL	VALOR ÉXITO PREVISTO
A. ÁREA DE OCUPACION DE LOS HÁBITAS OBJETIVO	A.1. Superficie del tipo de hábitat 91E0*	ha	0,2566					Aumenta o se mantiene
	A.2. Superficie del tipo de hábitat 9230	ha	0					Aumenta o se mantiene
B. PRESENCIA DE ESPECIES CARACTERÍSTICAS	B.1. Especies vegetales típicas del hábitat	Nº especies	8					Aumenta o se mantiene
	B.2. Cobertura de especies vegetales características del hábitat	Índice (1-5)	4					Aumenta o se mantiene
	B.3. Grado de diversidad florística de especies autóctonas	Nº especies	14					Aumenta o se mantiene
C. ESTRUCTURA Y FUNCIONES DEL HÁBITAT	C.1. Grado de estratificación	Nº estratos	5					4
	C.2. Cobertura de especies del estrato arbóreo y arbustivo	Índice (1-5)	3					5
	C.3. Cobertura de especies del estrato matorral	Índice (1-5)	2					2
	C.4. Cobertura de especies del estrato herbáceo	Índice (1-5)	1					2
	C.5. Cobertura de lianas (en el hábitat 91E0*)	Índice (1-5)	4					1
	C.6. Fragmentación del estrato arbóreo autóctono	Nº teselas arbóreas/Nº teselas total	2/5					Aumenta o se mantiene
D. PRESIONES Y AMENAZAS	D.1. Superficie ocupada por cultivos forestales de especies exóticas y/o invasoras	ha	0					Disminuye al menos un 50%
	D.2. Superficie ocupada por especies invasoras (excluyendo los cultivos forestales)	ha	0					Disminuye al menos un 70%
	D.3. Especies invasoras o alóctonas	Nº especies	1					Disminuye
	D.4. Número de alisos muertos	Nº individuos	0					Disminuye al menos un 70%
E. ACCIONES DE RESTAURACIÓN	E.1. Supervivencia de los plantones	%	-					
	E.2. Crecimiento de los plantones	cm/año	-					
	E.3. Tasa de rebrotes producidos tras la tala	Tasa (alta, media, baja)	-					

ACTUACIONES LLEVADAS A CABO

AÑO 0: Situación inicial, previa a la s acciones de conservación.

AÑO 1: Para cada año se deberán indicar los trabajos de conservación llevados a cabo hasta la fecha de la evaluación de los indicadores, así como cualquier otro dato que se considere relevante

AÑO 2:

AÑO 3:

ANÁLISIS INDICADORES DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO ENCLAVE:	C1-02-08	AÑO 0:	abr-18
Acción :	Mejora y restauración de hábitats naturales en el corredor fluvioestuarino de la Ría de Ribadeo/ Ría del Eo	AÑO 1:	
Área de trabajo:	Borde de marisma en Ribadeo	AÑO 2:	
Enclave:	As Arnelas I	AÑO 3:	

PÁRAMETRO	INDICADOR	Unidad de medida	AÑO 0	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	VARIACIÓN TOTAL	VALOR ÉXITO PREVISTO
A. ÁREA DE OCUPACION DE LOS HÁBITAS OBJETIVO	A.1. Superficie del tipo de hábitat 91E0*	ha	0,081					Aumenta o se mantiene
	A.2. Superficie del tipo de hábitat 9230	ha	0,0835					Aumenta o se mantiene
B. PRESENCIA DE ESPECIES CARACTERÍSTICAS	B.1. Especies vegetales típicas del hábitat	Nº especies	8					Aumenta o se mantiene
	B.2. Cobertura de especies vegetales características del hábitat	Índice (1-5)	2					Aumenta o se mantiene
	B.3. Grado de diversidad florística de especies autóctonas	Nº especies	28					Aumenta o se mantiene
C. ESTRUCTURA Y FUNCIONES DEL HÁBITAT	C.1. Grado de estratificación	Nº estratos	4					4
	C.2. Cobertura de especies del estrato arbóreo y arbustivo	Índice (1-5)	4					5
	C.3. Cobertura de especies del estrato matorral	Índice (1-5)	3					2
	C.4. Cobertura de especies del estrato herbáceo	Índice (1-5)	2					2
	C.5. Cobertura de lianas (en el hábitat 91E0*)	Índice (1-5)	3					1
	C.6. Fragmentación del estrato arbóreo autóctono	Nº teselas arbóreas/Nº teselas total	2/7					Aumenta o se mantiene
D. PRESIONES Y AMENAZAS	D.1. Superficie ocupada por cultivos forestales de especies exóticas y/o invasoras	ha	5					Disminuye al menos un 50%
	D.2. Superficie ocupada por especies invasoras (excluyendo los cultivos forestales)	ha	2					Disminuye al menos un 70%
	D.3. Especies invasoras o alóctonas	Nº especies	4					Disminuye
	D.4. Número de alisos muertos	Nº individuos	0					Disminuye al menos un 70%
E. ACCIONES DE RESTAURACIÓN	E.1. Supervivencia de los plantones	%	-					
	E.2. Crecimiento de los plantones	cm/año	-					
	E.3. Tasa de rebrotes producidos tras la tala	Tasa (alta, media, baja)	-					

ACTUACIONES LLEVADAS A CABO

AÑO 0: Situación inicial, previa a la s acciones de conservación.

AÑO 1: Para cada año se deberán indicar los trabajos de conservación llevados a cabo hasta la fecha de la evaluación de los indicadores, así como cualquier otro dato que se considere relevante

AÑO 2:

AÑO 3:

ANÁLISIS INDICADORES DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO ENCLAVE:	C1-02-09	AÑO 0:	abr-18
Acción :	Mejora y restauración de hábitats naturales en el corredor fluvioestuarino de la Ría de Ribadeo/ Ría del Eo	AÑO 1:	
Área de trabajo:	Borde de marisma en Ribadeo	AÑO 2:	
Enclave:	As Arnelas II	AÑO 3:	

PÁRAMETRO	INDICADOR	Unidad de medida	AÑO 0	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	VARIACIÓN TOTAL	VALOR ÉXITO PREVISTO
A. ÁREA DE OCUPACION DE LOS HÁBITAS OBJETIVO	A.1. Superficie del tipo de hábitat 91E0*	ha	0,019					Aumenta o se mantiene
	A.2. Superficie del tipo de hábitat 9230	ha	0					Aumenta o se mantiene
B. PRESENCIA DE ESPECIES CARACTERÍSTICAS	B.1. Especies vegetales típicas del hábitat	Nº especies	15					Aumenta o se mantiene
	B.2. Cobertura de especies vegetales características del hábitat	Índice (1-5)	3					Aumenta o se mantiene
	B.3. Grado de diversidad florística de especies autóctonas	Nº especies	38					Aumenta o se mantiene
C. ESTRUCTURA Y FUNCIONES DEL HÁBITAT	C.1. Grado de estratificación	Nº estratos	4					4
	C.2. Cobertura de especies del estrato arbóreo y arbustivo	Índice (1-5)	2					5
	C.3. Cobertura de especies del estrato matorral	Índice (1-5)	3					2
	C.4. Cobertura de especies del estrato herbáceo	Índice (1-5)	2					2
	C.5. Cobertura de lianas (en el hábitat 91E0*)	Índice (1-5)	3					1
	C.6. Fragmentación del estrato arbóreo autóctono	Nº teselas arbóreas/Nº teselas total	1/7					Aumenta o se mantiene
D. PRESIONES Y AMENAZAS	D.1. Superficie ocupada por cultivos forestales de especies exóticas y/o invasoras	ha	0					Disminuye al menos un 50%
	D.2. Superficie ocupada por especies invasoras (excluyendo los cultivos forestales)	ha	0					Disminuye al menos un 70%
	D.3. Especies invasoras o alóctonas	Nº especies	0					Disminuye
	D.4. Número de alisos muertos	Nº individuos	0					Disminuye al menos un 70%
E. ACCIONES DE RESTAURACIÓN	E.1. Supervivencia de los plantones	%	-					
	E.2. Crecimiento de los plantones	cm/año	-					
	E.3. Tasa de rebrotes producidos tras la tala	Tasa (alta, media, baja)	-					

ACTUACIONES LLEVADAS A CABO

AÑO 0: Situación inicial, previa a la s acciones de conservación.

AÑO 1: Para cada año se deberán indicar los trabajos de conservación llevados a cabo hasta la fecha de la evaluación de los indicadores, así como cualquier otro dato que se considere relevante

AÑO 2:

AÑO 3:

ANÁLISIS INDICADORES DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO ENCLAVE:	C1-02-10	AÑO 0:	abr-18
Acción :	Mejora y restauración de hábitats naturales en el corredor fluvioestuarino de la Ría de Ribadeo/ Ría del Eo	AÑO 1:	
Área de trabajo:	Borde de marisma en Ribadeo	AÑO 2:	
Enclave:	Rego de Ferreira	AÑO 3:	

PÁRAMETRO	INDICADOR	Unidad de medida	AÑO 0	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	VARIACIÓN TOTAL	VALOR ÉXITO PREVISTO
A. ÁREA DE OCUPACION DE LOS HÁBITAS OBJETIVO	A.1. Superficie del tipo de hábitat 91E0*	ha	2,029					Aumenta o se mantiene
	A.2. Superficie del tipo de hábitat 9230	ha	0					Aumenta o se mantiene
B. PRESENCIA DE ESPECIES CARACTERÍSTICAS	B.1. Especies vegetales típicas del hábitat	Nº especies	13					Aumenta o se mantiene
	B.2. Cobertura de especies vegetales características del hábitat	Índice (1-5)	2					Aumenta o se mantiene
	B.3. Grado de diversidad florística de especies autóctonas	Nº especies	22					Aumenta o se mantiene
C. ESTRUCTURA Y FUNCIONES DEL HÁBITAT	C.1. Grado de estratificación	Nº estratos	4					4
	C.2. Cobertura de especies del estrato arbóreo y arbustivo	Índice (1-5)	5					5
	C.3. Cobertura de especies del estrato matorral	Índice (1-5)	3					2
	C.4. Cobertura de especies del estrato herbáceo	Índice (1-5)	2					2
	C.5. Cobertura de lianas (en el hábitat 91E0*)	Índice (1-5)	3					1
	C.6. Fragmentación del estrato arbóreo autóctono	Nº teselas arbóreas/Nº teselas total	1/4					Aumenta o se mantiene
D. PRESIONES Y AMENAZAS	D.1. Superficie ocupada por cultivos forestales de especies exóticas y/o invasoras	ha	0,17					Disminuye al menos un 50%
	D.2. Superficie ocupada por especies invasoras (excluyendo los cultivos forestales)	ha	0,005					Disminuye al menos un 70%
	D.3. Especies invasoras o alóctonas	Nº especies	6					Disminuye
	D.4. Número de alisos muertos	Nº individuos	28					Disminuye al menos un 70%
E. ACCIONES DE RESTAURACIÓN	E.1. Supervivencia de los plantones	%	-					
	E.2. Crecimiento de los plantones	cm/año	-					
	E.3. Tasa de rebrotes producidos tras la tala	Tasa (alta, media, baja)	-					

ACTUACIONES LLEVADAS A CABO

AÑO 0: Situación inicial, previa a la s acciones de conservación.

AÑO 1: Para cada año se deberán indicar los trabajos de conservación llevados a cabo hasta la fecha de la evaluación de los indicadores, así como cualquier otro dato que se considere relevante

AÑO 2:

AÑO 3:

ANÁLISIS INDICADORES DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO ENCLAVE:	C1-03-01	AÑO 0:	sep-18
Acción :	Mejora y restauración de hábitats naturales en el corredor fluvioestuarino de la Ría de Ribadeo/ Ría del Eo	AÑO 1:	
Área de trabajo:	Borde de marisma en Vegadeo	AÑO 2:	
Enclave:	Isla de Vegadeo	AÑO 3:	

PÁRAMETRO	INDICADOR	Unidad de medida	AÑO 0	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	VARIACIÓN TOTAL	VALOR ÉXITO PREVISTO
A. ÁREA DE OCUPACION DE LOS HÁBITAS OBJETIVO	A.1. Superficie del tipo de hábitat 91E0*	ha	0,0098					Aumenta o se mantiene
	A.2. Superficie del tipo de hábitat 9230	ha	0					Aumenta o se mantiene
B. PRESENCIA DE ESPECIES CARACTERÍSTICAS	B.1. Especies vegetales típicas del hábitat	Nº especies	10					Aumenta o se mantiene
	B.2. Cobertura de especies vegetales características del hábitat	Índice (1-5)	2					Aumenta o se mantiene
	B.3. Grado de diversidad florística de especies autóctonas	Nº especies	30					Aumenta o se mantiene
C. ESTRUCTURA Y FUNCIONES DEL HÁBITAT	C.1. Grado de estratificación	Nº estratos	4					4
	C.2. Cobertura de especies del estrato arbóreo y arbustivo	Índice (1-5)	5					5
	C.3. Cobertura de especies del estrato matorral	Índice (1-5)	2					2
	C.4. Cobertura de especies del estrato herbáceo	Índice (1-5)	3					2
	C.5. Cobertura de lianas (en el hábitat 91E0*)	Índice (1-5)	1					1
	C.6. Fragmentación del estrato arbóreo autóctono	Nº teselas arbóreas/Nº teselas total	0/1					Aumenta o se mantiene
D. PRESIONES Y AMENAZAS	D.1. Superficie ocupada por cultivos forestales de especies exóticas y/o invasoras	ha	0,0816					Disminuye al menos un 50%
	D.2. Superficie ocupada por especies invasoras (excluyendo los cultivos forestales)	ha	0,1					Disminuye al menos un 70%
	D.3. Especies invasoras o alóctonas	Nº especies	8					Disminuye
	D.4. Número de alisos muertos	Nº individuos	6					Disminuye al menos un 70%
E. ACCIONES DE RESTAURACIÓN	E.1. Supervivencia de los plantones	%	-					
	E.2. Crecimiento de los plantones	cm/año	-					
	E.3. Tasa de rebrotes producidos tras la tala	Tasa (alta, media, baja)	-					

ACTUACIONES LLEVADAS A CABO

AÑO 0: Situación inicial, previa a la s acciones de conservación.

AÑO 1: Para cada año se deberán indicar los trabajos de conservación llevados a cabo hasta la fecha de la evaluación de los indicadores, así como cualquier otro dato que se considere relevante

AÑO 2:

AÑO 3:

ANÁLISIS INDICADORES DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO ENCLAVE:	C1-03-02	AÑO 0:	may-18
Acción :	Mejora y restauración de hábitats naturales en el corredor fluvioestuarino de la Ría de Ribadeo/ Ría del Eo	AÑO 1:	
Área de trabajo:	Borde de marisma en Vegadeo	AÑO 2:	
Enclave:	Marisma entre Miou y Louteiro	AÑO 3:	

PÁRAMETRO	INDICADOR	Unidad de medida	AÑO 0	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	VARIACIÓN TOTAL	VALOR ÉXITO PREVISTO
A. ÁREA DE OCUPACION DE LOS HÁBITAS OBJETIVO	A.1. Superficie del tipo de hábitat 91E0*	ha	0,1742					Aumenta o se mantiene
	A.2. Superficie del tipo de hábitat 9230	ha	0					Aumenta o se mantiene
B. PRESENCIA DE ESPECIES CARACTERÍSTICAS	B.1. Especies vegetales típicas del hábitat	Nº especies	10					Aumenta o se mantiene
	B.2. Cobertura de especies vegetales características del hábitat	Índice (1-5)	1					Aumenta o se mantiene
	B.3. Grado de diversidad florística de especies autóctonas	Nº especies	24					Aumenta o se mantiene
C. ESTRUCTURA Y FUNCIONES DEL HÁBITAT	C.1. Grado de estratificación	Nº estratos	4					4
	C.2. Cobertura de especies del estrato arbóreo y arbustivo	Índice (1-5)	5					5
	C.3. Cobertura de especies del estrato matorral	Índice (1-5)	1					2
	C.4. Cobertura de especies del estrato herbáceo	Índice (1-5)	4					2
	C.5. Cobertura de lianas (en el hábitat 91E0*)	Índice (1-5)	1					1
	C.6. Fragmentación del estrato arbóreo autóctono	Nº teselas arbóreas/Nº teselas total	0/1					Aumenta o se mantiene
D. PRESIONES Y AMENAZAS	D.1. Superficie ocupada por cultivos forestales de especies exóticas y/o invasoras	ha	0,114					Disminuye al menos un 50%
	D.2. Superficie ocupada por especies invasoras (excluyendo los cultivos forestales)	ha	0,0001					Disminuye al menos un 70%
	D.3. Especies invasoras o alóctonas	Nº especies	5					Disminuye
	D.4. Número de alisos muertos	Nº individuos	29					Disminuye al menos un 70%
E. ACCIONES DE RESTAURACIÓN	E.1. Supervivencia de los plantones	%	-					
	E.2. Crecimiento de los plantones	cm/año	-					
	E.3. Tasa de rebrotes producidos tras la tala	Tasa (alta, media, baja)	-					

ACTUACIONES LLEVADAS A CABO

AÑO 0: Situación inicial, previa a la s acciones de conservación.

AÑO 1: Para cada año se deberán indicar los trabajos de conservación llevados a cabo hasta la fecha de la evaluación de los indicadores, así como cualquier otro dato que se considere relevante

AÑO 2:

AÑO 3:

ANÁLISIS INDICADORES DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO ENCLAVE:	C1-03-03	AÑO 0:	may-18
Acción :	Mejora y restauración de hábitats naturales en el corredor fluvioestuarino de la Ría de Ribadeo/ Ría del Eo	AÑO 1:	
Área de trabajo:	Borde de marisma en Vegadeo	AÑO 2:	
Enclave:	Marisma en Louteiro	AÑO 3:	

PÁRAMETRO	INDICADOR	Unidad de medida	AÑO 0	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	VARIACIÓN TOTAL	VALOR ÉXITO PREVISTO
A. ÁREA DE OCUPACION DE LOS HÁBITAS OBJETIVO	A.1. Superficie del tipo de hábitat 91E0*	ha	0,7903					Aumenta o se mantiene
	A.2. Superficie del tipo de hábitat 9230	ha	0					Aumenta o se mantiene
B. PRESENCIA DE ESPECIES CARACTERÍSTICAS	B.1. Especies vegetales típicas del hábitat	Nº especies	14					Aumenta o se mantiene
	B.2. Cobertura de especies vegetales características del hábitat	Índice (1-5)	3					Aumenta o se mantiene
	B.3. Grado de diversidad florística de especies autóctonas	Nº especies	30					Aumenta o se mantiene
C. ESTRUCTURA Y FUNCIONES DEL HÁBITAT	C.1. Grado de estratificación	Nº estratos	4					4
	C.2. Cobertura de especies del estrato arbóreo y arbustivo	Índice (1-5)	3					5
	C.3. Cobertura de especies del estrato matorral	Índice (1-5)	2					2
	C.4. Cobertura de especies del estrato herbáceo	Índice (1-5)	4					2
	C.5. Cobertura de lianas (en el hábitat 91E0*)	Índice (1-5)	1					1
	C.6. Fragmentación del estrato arbóreo autóctono	Nº teselas arbóreas/Nº teselas total	1/2					Aumenta o se mantiene
D. PRESIONES Y AMENAZAS	D.1. Superficie ocupada por cultivos forestales de especies exóticas y/o invasoras	ha	0,6863					Disminuye al menos un 50%
	D.2. Superficie ocupada por especies invasoras (excluyendo los cultivos forestales)	ha	0					Disminuye al menos un 70%
	D.3. Especies invasoras o alóctonas	Nº especies	2					Disminuye
	D.4. Número de alisos muertos	Nº individuos	25					Disminuye al menos un 70%
E. ACCIONES DE RESTAURACIÓN	E.1. Supervivencia de los plantones	%	-					
	E.2. Crecimiento de los plantones	cm/año	-					
	E.3. Tasa de rebrotes producidos tras la tala	Tasa (alta, media, baja)	-					

ACTUACIONES LLEVADAS A CABO

AÑO 0: Situación inicial, previa a la s acciones de conservación.

AÑO 1: Para cada año se deberán indicar los trabajos de conservación llevados a cabo hasta la fecha de la evaluación de los indicadores, así como cualquier otro dato que se considere relevante

AÑO 2:

AÑO 3:

ANÁLISIS INDICADORES DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO ENCLAVE:	C1-04-01	AÑO 0:	jun-18
Acción :	Mejora y restauración de hábitats naturales en el corredor fluvioestuarino de la Ría de Ribadeo/ Ría del Eo	AÑO 1:	oct-19
Área de trabajo:	Ribera fluvial e islote en Trabada	AÑO 2:	
Enclave:	Ribera fluvial en Trabada	AÑO 3:	

PÁRAMETRO	INDICADOR	Unidad de medida	AÑO 0	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	VARIACIÓN TOTAL	VALOR ÉXITO PREVISTO
A. ÁREA DE OCUPACION DE LOS HÁBITAS OBJETIVO	A.1. Superficie del tipo de hábitat 91E0*	ha	0,0344	0,0344				Aumenta o se mantiene
	A.2. Superficie del tipo de hábitat 9230	ha	0	0				Aumenta o se mantiene
B. PRESENCIA DE ESPECIES CARACTERÍSTICAS	B.1. Especies vegetales típicas del hábitat	Nº especies	22	23				Aumenta o se mantiene
	B.2. Cobertura de especies vegetales características del hábitat	Índice (1-5)	3	3				Aumenta o se mantiene
	B.3. Grado de diversidad florística de especies autóctonas	Nº especies	38	37				Aumenta o se mantiene
C. ESTRUCTURA Y FUNCIONES DEL HÁBITAT	C.1. Grado de estratificación	Nº estratos	4	4				4
	C.2. Cobertura de especies del estrato arbóreo y arbustivo	Índice (1-5)	5	5				5
	C.3. Cobertura de especies del estrato matorral	Índice (1-5)	1	1				2
	C.4. Cobertura de especies del estrato herbáceo	Índice (1-5)	4	4				2
	C.5. Cobertura de lianas (en el hábitat 91E0*)	Índice (1-5)	1	1				1
	C.6. Fragmentación del estrato arbóreo autóctono	Nº teselas arbóreas/Nº teselas total	1/3	1/3				Aumenta o se mantiene
D. PRESIONES Y AMENAZAS	D.1. Superficie ocupada por cultivos forestales de especies exóticas y/o invasoras	ha	0,0074	0,0074				Disminuye al menos un 50%
	D.2. Superficie ocupada por especies invasoras (excluyendo los cultivos forestales)	ha	0,002	0,002				Disminuye al menos un 70%
	D.3. Especies invasoras o alóctonas	Nº especies	7	7				Disminuye
	D.4. Número de alisos muertos	Nº individuos	0	0				Disminuye al menos un 70%
E. ACCIONES DE RESTAURACIÓN	E.1. Supervivencia de los plantones	%	-	-				
	E.2. Crecimiento de los plantones	cm/año	-	-				
	E.3. Tasa de rebrotes producidos tras la tala	Tasa (alta, media, baja)	-	-				

ACTUACIONES LLEVADAS A CABO

AÑO 0: Situación inicial, previa a la s acciones de conservación.

AÑO 1: Para cada año se deberán indicar los trabajos de conservación llevados a cabo hasta la fecha de la evaluación de los indicadores, así como cualquier otro dato que se considere relevante

AÑO 2:

AÑO 3:

ANÁLISIS INDICADORES DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO ENCLAVE:	C1-04-02	AÑO 0:	sep-18
Acción :	Mejora y restauración de hábitats naturales en el corredor fluvioestuarino de la Ría de Ribadeo/ Ría del Eo	AÑO 1:	
Área de trabajo:	Ribera fluvial e islote en Trabada	AÑO 2:	
Enclave:	Islote en Trabada	AÑO 3:	

PÁRAMETRO	INDICADOR	Unidad de medida	AÑO 0	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	VARIACIÓN TOTAL	VALOR ÉXITO PREVISTO
A. ÁREA DE OCUPACION DE LOS HÁBITAS OBJETIVO	A.1. Superficie del tipo de hábitat 91E0*	ha	0,1367					Aumenta o se mantiene
	A.2. Superficie del tipo de hábitat 9230	ha	0					Aumenta o se mantiene
B. PRESENCIA DE ESPECIES CARACTERÍSTICAS	B.1. Especies vegetales típicas del hábitat	Nº especies	14					Aumenta o se mantiene
	B.2. Cobertura de especies vegetales características del hábitat	Índice (1-5)	2					Aumenta o se mantiene
	B.3. Grado de diversidad florística de especies autóctonas	Nº especies	33					Aumenta o se mantiene
C. ESTRUCTURA Y FUNCIONES DEL HÁBITAT	C.1. Grado de estratificación	Nº estratos	4					4
	C.2. Cobertura de especies del estrato arbóreo y arbustivo	Índice (1-5)	5					5
	C.3. Cobertura de especies del estrato matorral	Índice (1-5)	1					2
	C.4. Cobertura de especies del estrato herbáceo	Índice (1-5)	4					2
	C.5. Cobertura de lianas (en el hábitat 91E0*)	Índice (1-5)	1					1
	C.6. Fragmentación del estrato arbóreo autóctono	Nº teselas arbóreas/Nº teselas total	0/1					Aumenta o se mantiene
D. PRESIONES Y AMENAZAS	D.1. Superficie ocupada por cultivos forestales de especies exóticas y/o invasoras	ha	0,2276					Disminuye al menos un 50%
	D.2. Superficie ocupada por especies invasoras (excluyendo los cultivos forestales)	ha	0,3					Disminuye al menos un 70%
	D.3. Especies invasoras o alóctonas	Nº especies	9					Disminuye
	D.4. Número de alisos muertos	Nº individuos	0					Disminuye al menos un 70%
E. ACCIONES DE RESTAURACIÓN	E.1. Supervivencia de los plantones	%	-					
	E.2. Crecimiento de los plantones	cm/año	-					
	E.3. Tasa de rebrotes producidos tras la tala	Tasa (alta, media, baja)	-					

ACTUACIONES LLEVADAS A CABO

AÑO 0: Situación inicial, previa a la s acciones de conservación.

AÑO 1: Para cada año se deberán indicar los trabajos de conservación llevados a cabo hasta la fecha de la evaluación de los indicadores, así como cualquier otro dato que se considere relevante

AÑO 2:

AÑO 3:

ANÁLISIS INDICADORES DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO ENCLAVE:	C2-01-01	AÑO 0:	sep-18
Acción :	Mejora y restauración del corredor fluvial en la cuenca media del río Eo	AÑO 1:	
Área de trabajo:	Isla fluvial en Vegadeo	AÑO 2:	
Enclave:	Isla fluvial en Vegadeo	AÑO 3:	

PÁRAMETRO	INDICADOR	Unidad de medida	AÑO 0	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	VARIACIÓN TOTAL	VALOR ÉXITO PREVISTO
A. ÁREA DE OCUPACION DE LOS HÁBITAS OBJETIVO	A.1. Superficie del tipo de hábitat 91E0*	ha	0,046					Aumenta o se mantiene
	A.2. Superficie del tipo de hábitat 9230	ha	0					Aumenta o se mantiene
B. PRESENCIA DE ESPECIES CARACTERÍSTICAS	B.1. Especies vegetales típicas del hábitat	Nº especies	18					Aumenta o se mantiene
	B.2. Cobertura de especies vegetales características del hábitat	Índice (1-5)	3					Aumenta o se mantiene
	B.3. Grado de diversidad florística de especies autóctonas	Nº especies	35					Aumenta o se mantiene
C. ESTRUCTURA Y FUNCIONES DEL HÁBITAT	C.1. Grado de estratificación	Nº estratos	3					4
	C.2. Cobertura de especies del estrato arbóreo y arbustivo	Índice (1-5)	3					5
	C.3. Cobertura de especies del estrato matorral	Índice (1-5)	1					2
	C.4. Cobertura de especies del estrato herbáceo	Índice (1-5)	3					2
	C.5. Cobertura de lianas (en el hábitat 91E0*)	Índice (1-5)	2					1
	C.6. Fragmentación del estrato arbóreo autóctono	Nº teselas arbóreas/Nº teselas total	2/5					Aumenta o se mantiene
D. PRESIONES Y AMENAZAS	D.1. Superficie ocupada por cultivos forestales de especies exóticas y/o invasoras	ha	0					Disminuye al menos un 50%
	D.2. Superficie ocupada por especies invasoras (excluyendo los cultivos forestales)	ha	0,025					Disminuye al menos un 70%
	D.3. Especies invasoras o alóctonas	Nº especies	3					Disminuye
	D.4. Número de alisos muertos	Nº individuos	1					Disminuye al menos un 70%
E. ACCIONES DE RESTAURACIÓN	E.1. Supervivencia de los plantones	%	-					
	E.2. Crecimiento de los plantones	cm/año	-					
	E.3. Tasa de rebrotes producidos tras la tala	Tasa (alta, media, baja)	-					

ACTUACIONES LLEVADAS A CABO

AÑO 0: Situación inicial, previa a la s acciones de conservación.

AÑO 1: Para cada año se deberán indicar los trabajos de conservación llevados a cabo hasta la fecha de la evaluación de los indicadores, así como cualquier otro dato que se considere relevante

AÑO 2:

AÑO 3:

ANÁLISIS INDICADORES DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO ENCLAVE: C2-02-01

Acción : Mejora y restauración del corredor fluvial en la cuenca media del río Eo

Área de trabajo: Riberas fluviales en San Tirso de Abres

Enclave: Margen izquierda en San Tirso de Abres aguas abajo del puente

AÑO 0: mar-18

AÑO 1: oct-19

AÑO 2:

AÑO 3:

PÁRAMETRO	INDICADOR	Unidad de medida	AÑO 0	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	VARIACIÓN TOTAL	VALOR ÉXITO PREVISTO
A. ÁREA DE OCUPACION DE LOS HÁBITAS OBJETIVO	A.1. Superficie del tipo de hábitat 91E0*	ha	0,6078	0,6078				Aumenta o se mantiene
	A.2. Superficie del tipo de hábitat 9230	ha	0	0				Aumenta o se mantiene
B. PRESENCIA DE ESPECIES CARACTERÍSTICAS	B.1. Especies vegetales típicas del hábitat	Nº especies	24	26				Aumenta o se mantiene
	B.2. Cobertura de especies vegetales características del hábitat	Índice (1-5)	4	4				Aumenta o se mantiene
	B.3. Grado de diversidad florística de especies autóctonas	Nº especies	37	45				Aumenta o se mantiene
C. ESTRUCTURA Y FUNCIONES DEL HÁBITAT	C.1. Grado de estratificación	Nº estratos	4	4				4
	C.2. Cobertura de especies del estrato arbóreo y arbustivo	Índice (1-5)	5	4				5
	C.3. Cobertura de especies del estrato matorral	Índice (1-5)	1	1				2
	C.4. Cobertura de especies del estrato herbáceo	Índice (1-5)	3	3				2
	C.5. Cobertura de lianas (en el hábitat 91E0*)	Índice (1-5)	1	2				1
	C.6. Fragmentación del estrato arbóreo autóctono	Nº teselas arbóreas/Nº teselas total	1/4	1/4				Aumenta o se mantiene
D. PRESIONES Y AMENAZAS	D.1. Superficie ocupada por cultivos forestales de especies exóticas y/o invasoras	ha	0,07	0,03				Disminuye al menos un 50%
	D.2. Superficie ocupada por especies invasoras (excluyendo los cultivos forestales)	ha	0,45	0,225				Disminuye al menos un 70%
	D.3. Especies invasoras o alóctonas	Nº especies	9	11				Disminuye
	D.4. Número de alisos muertos	Nº individuos	23	0				Disminuye al menos un 70%
E. ACCIONES DE RESTAURACIÓN	E.1. Supervivencia de los plantones	%	-	-				
	E.2. Crecimiento de los plantones	cm/año	-	-				
	E.3. Tasa de rebrotes producidos tras la tala	Tasa (alta, media, baja)	-	-				

ACTUACIONES LLEVADAS A CABO

AÑO 0: Situación inicial, previa a las acciones de conservación.

AÑO 1: en la primavera del 2019 se actuó en todo el enclave

AÑO 2:

AÑO 3:

ANÁLISIS INDICADORES DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO ENCLAVE: C2-02-02

Acción : Mejora y restauración del corredor fluvial en la cuenca media del río Eo

Área de trabajo: Riberas fluviales en San Tirso de Abres

Enclave: Margen izquierda San Tirso de Abres hasta el puente

AÑO 0: abr-18

AÑO 1:

AÑO 2:

AÑO 3:

PÁRAMETRO	INDICADOR	Unidad de medida	AÑO 0	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	VARIACIÓN TOTAL	VALOR ÉXITO PREVISTO
A. ÁREA DE OCUPACION DE LOS HÁBITAS OBJETIVO	A.1. Superficie del tipo de hábitat 91E0*	ha	0,4089	0,4089				Aumenta o se mantiene
	A.2. Superficie del tipo de hábitat 9230	ha	0	0				Aumenta o se mantiene
B. PRESENCIA DE ESPECIES CARACTERÍSTICAS	B.1. Especies vegetales típicas del hábitat	Nº especies	17	19				Aumenta o se mantiene
	B.2. Cobertura de especies vegetales características del hábitat	Índice (1-5)	2	2				Aumenta o se mantiene
	B.3. Grado de diversidad florística de especies autóctonas	Nº especies	32	35				Aumenta o se mantiene
C. ESTRUCTURA Y FUNCIONES DEL HÁBITAT	C.1. Grado de estratificación	Nº estratos	3	3				4
	C.2. Cobertura de especies del estrato arbóreo y arbustivo	Índice (1-5)	2	2				5
	C.3. Cobertura de especies del estrato matorral	Índice (1-5)	1	1				2
	C.4. Cobertura de especies del estrato herbáceo	Índice (1-5)	5	5				2
	C.5. Cobertura de lianas (en el hábitat 91E0*)	Índice (1-5)	1	1				1
	C.6. Fragmentación del estrato arbóreo autóctono	Nº teselas arbóreas/Nº teselas total	1/2	1/2				Aumenta o se mantiene
D. PRESIONES Y AMENAZAS	D.1. Superficie ocupada por cultivos forestales de especies exóticas y/o invasoras	ha	0,0803	0,0803				Disminuye al menos un 50%
	D.2. Superficie ocupada por especies invasoras (excluyendo los cultivos forestales)	ha	0,2	0,04				Disminuye al menos un 70%
	D.3. Especies invasoras o alóctonas	Nº especies	8	10				Disminuye
	D.4. Número de alisos muertos	Nº individuos	19	0				Disminuye al menos un 70%
E. ACCIONES DE RESTAURACIÓN	E.1. Supervivencia de los plantones	%	-	-				
	E.2. Crecimiento de los plantones	cm/año	-	-				
	E.3. Tasa de rebrotes producidos tras la tala	Tasa (alta, media, baja)	-	-				

ACTUACIONES LLEVADAS A CABO

AÑO 0: Situación inicial, previa a la s acciones de conservación.

AÑO 1: Para cada año se deberán indicar los trabajos de conservación llevados a cabo hasta la fecha de la evaluación de los indicadores, así como cualquier otro dato que se considere relevante

AÑO 2:

AÑO 3:

ANÁLISIS INDICADORES DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO ENCLAVE: C2-02-03

Acción : Mejora y restauración del corredor fluvial en la cuenca media del río Eo

Área de trabajo: Riberas fluviales en San Tirso de Abres

Enclave: Margen derecha San Tirso de Abres

AÑO 0: abr-18

AÑO 1:

AÑO 2:

AÑO 3:

PÁRAMETRO	INDICADOR	Unidad de medida	AÑO 0	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	VARIACIÓN TOTAL	VALOR ÉXITO PREVISTO
A. ÁREA DE OCUPACION DE LOS HÁBITAS OBJETIVO	A.1. Superficie del tipo de hábitat 91E0*	ha	0,1769					Aumenta o se mantiene
	A.2. Superficie del tipo de hábitat 9230	ha	0					Aumenta o se mantiene
B. PRESENCIA DE ESPECIES CARACTERÍSTICAS	B.1. Especies vegetales típicas del hábitat	Nº especies	17					Aumenta o se mantiene
	B.2. Cobertura de especies vegetales características del hábitat	Índice (1-5)	3					Aumenta o se mantiene
	B.3. Grado de diversidad florística de especies autóctonas	Nº especies	28					Aumenta o se mantiene
C. ESTRUCTURA Y FUNCIONES DEL HÁBITAT	C.1. Grado de estratificación	Nº estratos	3					4
	C.2. Cobertura de especies del estrato arbóreo y arbustivo	Índice (1-5)	3					5
	C.3. Cobertura de especies del estrato matorral	Índice (1-5)	1					2
	C.4. Cobertura de especies del estrato herbáceo	Índice (1-5)	4					2
	C.5. Cobertura de lianas (en el hábitat 91E0*)	Índice (1-5)	2					1
	C.6. Fragmentación del estrato arbóreo autóctono	Nº teselas arbóreas/Nº teselas total	3/4					Aumenta o se mantiene
D. PRESIONES Y AMENAZAS	D.1. Superficie ocupada por cultivos forestales de especies exóticas y/o invasoras	ha	0					Disminuye al menos un 50%
	D.2. Superficie ocupada por especies invasoras (excluyendo los cultivos forestales)	ha	0,0075					Disminuye al menos un 70%
	D.3. Especies invasoras o alóctonas	Nº especies	5					Disminuye
	D.4. Número de alisos muertos	Nº individuos	1					Disminuye al menos un 70%
E. ACCIONES DE RESTAURACIÓN	E.1. Supervivencia de los plantones	%	-					
	E.2. Crecimiento de los plantones	cm/año	-					
	E.3. Tasa de rebrotes producidos tras la tala	Tasa (alta, media, baja)	-					

ACTUACIONES LLEVADAS A CABO

AÑO 0: Situación inicial, previa a la s acciones de conservación.

AÑO 1: Para cada año se deberán indicar los trabajos de conservación llevados a cabo hasta la fecha de la evaluación de los indicadores, así como cualquier otro dato que se considere relevante

AÑO 2:

AÑO 3:

ANÁLISIS INDICADORES DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO ENCLAVE:	C2-03-01	AÑO 0:	may-18
Acción :	Mejora y restauración del corredor fluvial en la cuenca media del río Eo	AÑO 1:	
Área de trabajo:	Ribera fluvial en A Pontenova	AÑO 2:	
Enclave:	A Pontenova (Boulloso) margen izquierda	AÑO 3:	

PÁRAMETRO	INDICADOR	Unidad de medida	AÑO 0	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	VARIACIÓN TOTAL	VALOR ÉXITO PREVISTO
A. ÁREA DE OCUPACION DE LOS HÁBITAS OBJETIVO	A.1. Superficie del tipo de hábitat 91E0*	ha	0,0486					Aumenta o se mantiene
	A.2. Superficie del tipo de hábitat 9230	ha	0					Aumenta o se mantiene
B. PRESENCIA DE ESPECIES CARACTERÍSTICAS	B.1. Especies vegetales típicas del hábitat	Nº especies	22					Aumenta o se mantiene
	B.2. Cobertura de especies vegetales características del hábitat	Índice (1-5)	3					Aumenta o se mantiene
	B.3. Grado de diversidad florística de especies autóctonas	Nº especies	42					Aumenta o se mantiene
C. ESTRUCTURA Y FUNCIONES DEL HÁBITAT	C.1. Grado de estratificación	Nº estratos	4					4
	C.2. Cobertura de especies del estrato arbóreo y arbustivo	Índice (1-5)	4					5
	C.3. Cobertura de especies del estrato matorral	Índice (1-5)	1					2
	C.4. Cobertura de especies del estrato herbáceo	Índice (1-5)	1					2
	C.5. Cobertura de lianas (en el hábitat 91E0*)	Índice (1-5)	2					1
	C.6. Fragmentación del estrato arbóreo autóctono	Nº teselas arbóreas/Nº teselas total	0/3					Aumenta o se mantiene
D. PRESIONES Y AMENAZAS	D.1. Superficie ocupada por cultivos forestales de especies exóticas y/o invasoras	ha	0,0015					Disminuye al menos un 50%
	D.2. Superficie ocupada por especies invasoras (excluyendo los cultivos forestales)	ha	0,0004					Disminuye al menos un 70%
	D.3. Especies invasoras o alóctonas	Nº especies	5					Disminuye
	D.4. Número de alisos muertos	Nº individuos	0					Disminuye al menos un 70%
E. ACCIONES DE RESTAURACIÓN	E.1. Supervivencia de los plantones	%	-					
	E.2. Crecimiento de los plantones	cm/año	-					
	E.3. Tasa de rebrotes producidos tras la tala	Tasa (alta, media, baja)	-					

ACTUACIONES LLEVADAS A CABO

AÑO 0: Situación inicial, previa a la s acciones de conservación.

AÑO 1: Para cada año se deberán indicar los trabajos de conservación llevados a cabo hasta la fecha de la evaluación de los indicadores, así como cualquier otro dato que se considere relevante

AÑO 2:

AÑO 3:

ANÁLISIS INDICADORES DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO ENCLAVE: C2-03-02

Acción : Mejora y restauración del corredor fluvial en la cuenca media del río Eo

Área de trabajo: Ribera fluvial en A Pontenova

Enclave: A Pontenova (Boulloso) margen derecha

AÑO 0: may-18

AÑO 1:

AÑO 2:

AÑO 3:

PÁRAMETRO	INDICADOR	Unidad de medida	AÑO 0	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	VARIACIÓN TOTAL	VALOR ÉXITO PREVISTO
A. ÁREA DE OCUPACION DE LOS HÁBITAS OBJETIVO	A.1. Superficie del tipo de hábitat 91E0*	ha	0,1018					Aumenta o se mantiene
	A.2. Superficie del tipo de hábitat 9230	ha	0					Aumenta o se mantiene
B. PRESENCIA DE ESPECIES CARACTERÍSTICAS	B.1. Especies vegetales típicas del hábitat	Nº especies	22					Aumenta o se mantiene
	B.2. Cobertura de especies vegetales características del hábitat	Índice (1-5)	3					Aumenta o se mantiene
	B.3. Grado de diversidad florística de especies autóctonas	Nº especies	37					Aumenta o se mantiene
C. ESTRUCTURA Y FUNCIONES DEL HÁBITAT	C.1. Grado de estratificación	Nº estratos	4					4
	C.2. Cobertura de especies del estrato arbóreo y arbustivo	Índice (1-5)	2					5
	C.3. Cobertura de especies del estrato matorral	Índice (1-5)	1					2
	C.4. Cobertura de especies del estrato herbáceo	Índice (1-5)	5					2
	C.5. Cobertura de lianas (en el hábitat 91E0*)	Índice (1-5)	3					1
	C.6. Fragmentación del estrato arbóreo autóctono	Nº teselas arbóreas/Nº teselas total	2/5					Aumenta o se mantiene
D. PRESIONES Y AMENAZAS	D.1. Superficie ocupada por cultivos forestales de especies exóticas y/o invasoras	ha	0,002					Disminuye al menos un 50%
	D.2. Superficie ocupada por especies invasoras (excluyendo los cultivos forestales)	ha	0,002					Disminuye al menos un 70%
	D.3. Especies invasoras o alóctonas	Nº especies	3					Disminuye
	D.4. Número de alisos muertos	Nº individuos	2					Disminuye al menos un 70%
E. ACCIONES DE RESTAURACIÓN	E.1. Supervivencia de los plantones	%	-					
	E.2. Crecimiento de los plantones	cm/año	-					
	E.3. Tasa de rebrotes producidos tras la tala	Tasa (alta, media, baja)	-					

ACTUACIONES LLEVADAS A CABO

AÑO 0: Situación inicial, previa a la s acciones de conservación.

AÑO 1: Para cada año se deberán indicar los trabajos de conservación llevados a cabo hasta la fecha de la evaluación de los indicadores, así como cualquier otro dato que se considere relevante

AÑO 2:

AÑO 3:

ANÁLISIS INDICADORES DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO ENCLAVE: C2-03-01

Acción : Mejora y restauración del corredor fluvial en la cuenca media del río Eo

Área de trabajo: Ribera fluvial en A Pontenova

Enclave: Margen derecha río Eo en el área recreativa de A Pontenova

AÑO 0: may-18

AÑO 1: sep-19

AÑO 2:

AÑO 3:

PÁRAMETRO	INDICADOR	Unidad de medida	AÑO 0	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	VARIACIÓN TOTAL	VALOR ÉXITO PREVISTO
A. ÁREA DE OCUPACION DE LOS HÁBITAS OBJETIVO	A.1. Superficie del tipo de hábitat 91E0*	ha	0,0486	0,0486				Aumenta o se mantiene
	A.2. Superficie del tipo de hábitat 9230	ha	0	0				Aumenta o se mantiene
B. PRESENCIA DE ESPECIES CARACTERÍSTICAS	B.1. Especies vegetales típicas del hábitat	Nº especies	22	28				Aumenta o se mantiene
	B.2. Cobertura de especies vegetales características del hábitat	Índice (1-5)	3	4				Aumenta o se mantiene
	B.3. Grado de diversidad florística de especies autóctonas	Nº especies	34	48				Aumenta o se mantiene
C. ESTRUCTURA Y FUNCIONES DEL HÁBITAT	C.1. Grado de estratificación	Nº estratos	4	4				4
	C.2. Cobertura de especies del estrato arbóreo y arbustivo	Índice (1-5)	4	4				5
	C.3. Cobertura de especies del estrato matorral	Índice (1-5)	1	1				2
	C.4. Cobertura de especies del estrato herbáceo	Índice (1-5)	1	4				2
	C.5. Cobertura de lianas (en el hábitat 91E0*)	Índice (1-5)	2	3				1
	C.6. Fragmentación del estrato arbóreo autóctono	Nº teselas arbóreas/Nº teselas total	0/3	0/3				Aumenta o se mantiene
D. PRESIONES Y AMENAZAS	D.1. Superficie ocupada por cultivos forestales de especies exóticas y/o invasoras	ha	0,0015	0,00075				Disminuye al menos un 50%
	D.2. Superficie ocupada por especies invasoras (excluyendo los cultivos forestales)	ha	0,0004	0,0008				Disminuye al menos un 70%
	D.3. Especies invasoras o alóctonas	Nº especies	4	8				Disminuye
	D.4. Número de alisos muertos	Nº individuos	0	0				Disminuye al menos un 70%
E. ACCIONES DE RESTAURACIÓN	E.1. Supervivencia de los plantones	%	-	-				
	E.2. Crecimiento de los plantones	cm/año	-	-				
	E.3. Tasa de rebrotes producidos tras la tala	Tasa (alta, media, baja)	-	-				

ACTUACIONES LLEVADAS A CABO

AÑO 0: Situación inicial, previa a la s acciones de conservación.

AÑO 1: Se cortó el Populus x canadensis y queda pendiente el Salix babylonica. Hay plantas alóctonas que no se inventariaron en el año 1 inventario probablemente porque estaban recientemente podadas por los jardineros del área recreativa.

AÑO 2:

AÑO 3:

ANÁLISIS INDICADORES DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO ENCLAVE:	C2-04-01	AÑO 0:	may-18
Acción :	Mejora y restauración del corredor fluvial en la cuenca media del río Eo	AÑO 1:	
Área de trabajo:	Ribera fluvial en Vilaboa (A Pontenova)	AÑO 2:	
Enclave:	Área recreativa de Fondón	AÑO 3:	

PÁRAMETRO	INDICADOR	Unidad de medida	AÑO 0		AÑO 1		AÑO 2		AÑO 3		VARIACIÓN TOTAL		VALOR ÉXITO PREVISTO
			la	lb	la	lb	la	lb	la	lb	la	lb	
A. ÁREA DE OCUPACION DE LOS HÁBITAS OBJETIVO	A.1. Superficie del tipo de hábitat 91E0*	ha	0,0603										Aumenta o se mantiene
	A.2. Superficie del tipo de hábitat 9230	ha	0										Aumenta o se mantiene
B. PRESENCIA DE ESPECIES CARACTERÍSTICAS	B.1. Especies vegetales típicas del hábitat	Nº especies	21	12									Aumenta o se mantiene
	B.2. Cobertura de especies vegetales características del hábitat	Índice (1-5)	5	3									Aumenta o se mantiene
	B.3. Grado de diversidad florística de especies autóctonas	Nº especies	42	20									Aumenta o se mantiene
C. ESTRUCTURA Y FUNCIONES DEL HÁBITAT	C.1. Grado de estratificación	Nº estratos	3	2									4
	C.2. Cobertura de especies del estrato arbóreo y arbustivo	Índice (1-5)	5	1									5
	C.3. Cobertura de especies del estrato matorral	Índice (1-5)	1	2									2
	C.4. Cobertura de especies del estrato herbáceo	Índice (1-5)	3	2									2
	C.5. Cobertura de lianas (en el hábitat 91E0*)	Índice (1-5)	1	1									1
	C.6. Fragmentación del estrato arbóreo autóctono	Nº teselas arbóreas/Nº teselas total	2/2	nd									Aumenta o se mantiene
D. PRESIONES Y AMENAZAS	D.1. Superficie ocupada por cultivos forestales de especies exóticas y/o invasoras	ha	0,0263										Disminuye al menos un 50%
	D.2. Superficie ocupada por especies invasoras (excluyendo los cultivos forestales)	ha	0,0001										Disminuye al menos un 70%
	D.3. Especies invasoras o alóctonas	Nº especies	2										Disminuye
	D.4. Número de alisos muertos	Nº individuos	1										Disminuye al menos un 70%
E. ACCIONES DE RESTAURACIÓN	E.1. Supervivencia de los plantones	%	-										
	E.2. Crecimiento de los plantones	cm/año	-										
	E.3. Tasa de rebrotes producidos tras la tala	Tasa (alta, media, baja)	-										

ACTUACIONES LLEVADAS A CABO

AÑO 0: Situación inicial, previa a la s acciones de conservación.

AÑO 1: Para cada año se deberán indicar los trabajos de conservación llevados a cabo hasta la fecha de la evaluación de los indicadores, así como cualquier otro dato que se considere relevante

AÑO 2:

AÑO 3:

ANÁLISIS INDICADORES DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO ENCLAVE:	C2-05-01	AÑO 0:	jul-18
Acción :	Mejora y restauración del corredor fluvial en la cuenca media del río Eo	AÑO 1:	
Área de trabajo:	Ribera fluvial en Meira	AÑO 2:	
Enclave:	Aguas abajo del puente que une las localidades de O Piñeiro y Mende	AÑO 3:	

PÁRAMETRO	INDICADOR	Unidad de medida	AÑO 0		AÑO 1		AÑO 2		AÑO 3		VARIACIÓN TOTAL		VALOR ÉXITO PREVISTO
			la	lb	la	lb	la	lb	la	lb	la	lb	
A. ÁREA DE OCUPACION DE LOS HÁBITAS OBJETIVO	A.1. Superficie del tipo de hábitat 91E0*	ha	1,3576										Aumenta o se mantiene
	A.2. Superficie del tipo de hábitat 9230	ha	0										Aumenta o se mantiene
B. PRESENCIA DE ESPECIES CARACTERÍSTICAS	B.1. Especies vegetales típicas del hábitat	Nº especies	23	17									Aumenta o se mantiene
	B.2. Cobertura de especies vegetales características del hábitat	Índice (1-5)	3	3									Aumenta o se mantiene
	B.3. Grado de diversidad florística de especies autóctonas	Nº especies	39	37									Aumenta o se mantiene
C. ESTRUCTURA Y FUNCIONES DEL HÁBITAT	C.1. Grado de estratificación	Nº estratos	4	3									4
	C.2. Cobertura de especies del estrato arbóreo y arbustivo	Índice (1-5)	5	3									5
	C.3. Cobertura de especies del estrato matorral	Índice (1-5)	1	1									2
	C.4. Cobertura de especies del estrato herbáceo	Índice (1-5)	4	4									2
	C.5. Cobertura de lianas (en el hábitat 91E0*)	Índice (1-5)	1	1									1
	C.6. Fragmentación del estrato arbóreo autóctono	Nº teselas arbóreas/Nº teselas total	1/2	1/1									Aumenta o se mantiene
D. PRESIONES Y AMENAZAS	D.1. Superficie ocupada por cultivos forestales de especies exóticas y/o invasoras	ha	0,026										Disminuye al menos un 50%
	D.2. Superficie ocupada por especies invasoras (excluyendo los cultivos forestales)	ha	0,05										Disminuye al menos un 70%
	D.3. Especies invasoras o alóctonas	Nº especies	4										Disminuye
	D.4. Número de alisos muertos	Nº individuos	40										Disminuye al menos un 70%
E. ACCIONES DE RESTAURACIÓN	E.1. Supervivencia de los plantones	%	-										
	E.2. Crecimiento de los plantones	cm/año	-										
	E.3. Tasa de rebrotes producidos tras la tala	Tasa (alta, media, baja)	-										

ACTUACIONES LLEVADAS A CABO

AÑO 0: Situación inicial, previa a la s acciones de conservación.

AÑO 1: Para cada año se deberán indicar los trabajos de conservación llevados a cabo hasta la fecha de la evaluación de los indicadores, así como cualquier otro dato que se considere relevante

AÑO 2:

AÑO 3:

ANÁLISIS INDICADORES DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO ENCLAVE: C2-05-02

Acción : Mejora y restauración del corredor fluvial en la cuenca media del río Eo

Área de trabajo: Ribera fluvial en Meira

Enclave: Aguas arriba del puente que une las localidades de O Piñeiro y Mende

AÑO 0: jul-18

AÑO 1:

AÑO 2:

AÑO 3:

PÁRAMETRO	INDICADOR	Unidad de medida	AÑO 0		AÑO 1		AÑO 2		AÑO 3		VARIACIÓN TOTAL		VALOR ÉXITO PREVISTO
			la	lb	la	lb	la	lb	la	lb	la	lb	
A. ÁREA DE OCUPACION DE LOS HÁBITAS OBJETIVO	A.1. Superficie del tipo de hábitat 91E0*	ha	1,3051										Aumenta o se mantiene
	A.2. Superficie del tipo de hábitat 9230	ha	0										Aumenta o se mantiene
B. PRESENCIA DE ESPECIES CARACTERÍSTICAS	B.1. Especies vegetales típicas del hábitat	Nº especies	22	13									Aumenta o se mantiene
	B.2. Cobertura de especies vegetales características del hábitat	Índice (1-5)	5	2									Aumenta o se mantiene
	B.3. Grado de diversidad florística de especies autóctonas	Nº especies	34	13									Aumenta o se mantiene
C. ESTRUCTURA Y FUNCIONES DEL HÁBITAT	C.1. Grado de estratificación	Nº estratos	2	4									4
	C.2. Cobertura de especies del estrato arbóreo y arbustivo	Índice (1-5)	5	5									5
	C.3. Cobertura de especies del estrato matorral	Índice (1-5)	1	2									2
	C.4. Cobertura de especies del estrato herbáceo	Índice (1-5)	2	1									2
	C.5. Cobertura de lianas (en el hábitat 91E0*)	Índice (1-5)	1	2									1
	C.6. Fragmentación del estrato arbóreo autóctono	Nº teselas arbóreas/Nº teselas total	1/1	1/2									Aumenta o se mantiene
D. PRESIONES Y AMENAZAS	D.1. Superficie ocupada por cultivos forestales de especies exóticas y/o invasoras	ha	0,0738										Disminuye al menos un 50%
	D.2. Superficie ocupada por especies invasoras (excluyendo los cultivos forestales)	ha	0,01										Disminuye al menos un 70%
	D.3. Especies invasoras o alóctonas	Nº especies	5										Disminuye
	D.4. Número de alisos muertos	Nº individuos	37										Disminuye al menos un 70%
E. ACCIONES DE RESTAURACIÓN	E.1. Supervivencia de los plantones	%	-										
	E.2. Crecimiento de los plantones	cm/año	-										
	E.3. Tasa de rebrotes producidos tras la tala	Tasa (alta, media, baja)	-										

ACTUACIONES LLEVADAS A CABO

AÑO 0: Situación inicial, previa a las acciones de conservación.

AÑO 1: Para cada año se deberán indicar los trabajos de conservación llevados a cabo hasta la fecha de la evaluación de los indicadores, así como cualquier otro dato que se considere relevante

AÑO 2:

AÑO 3:

ANÁLISIS INDICADORES DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO ENCLAVE: C2-06-01

Acción : Mejora y restauración del corredor fluvial en la cuenca media del río Eo

Área de trabajo: Ribera fluvial en Ribeira de Piquín

Enclave: Margen derecha del río Eo

AÑO 0: jul-18

AÑO 1: sep-19

AÑO 2:

AÑO 3:

PÁRAMETRO	INDICADOR	Unidad de medida	AÑO 0		AÑO 1		AÑO 2		AÑO 3		VARIACIÓN TOTAL		VALOR ÉXITO PREVISTO
			la	lb	la	lb	la	lb	la	lb	la	lb	
A. ÁREA DE OCUPACION DE LOS HÁBITAS OBJETIVO	A.1. Superficie del tipo de hábitat 91E0*	ha	2,6655		2,6655								Aumenta o se mantiene
	A.2. Superficie del tipo de hábitat 9230	ha	0,0646		0,0646								Aumenta o se mantiene
B. PRESENCIA DE ESPECIES CARACTERÍSTICAS	B.1. Especies vegetales típicas del hábitat	Nº especies	30	26	31	28							Aumenta o se mantiene
	B.2. Cobertura de especies vegetales características del hábitat	Índice (1-5)	5	4	5	5							Aumenta o se mantiene
	B.3. Grado de diversidad florística de especies autóctonas	Nº especies	53	41	51	50							Aumenta o se mantiene
C. ESTRUCTURA Y FUNCIONES DEL HÁBITAT	C.1. Grado de estratificación	Nº estratos	3	4	3	4							4
	C.2. Cobertura de especies del estrato arbóreo y arbustivo	Índice (1-5)	5	4	5	4							5
	C.3. Cobertura de especies del estrato matorral	Índice (1-5)	1	1	1	1							2
	C.4. Cobertura de especies del estrato herbáceo	Índice (1-5)	4	4	4	4							2
	C.5. Cobertura de lianas (en el hábitat 91E0*)	Índice (1-5)	1	1	2	2							1
	C.6. Fragmentación del estrato arbóreo autóctono	Nº teselas arbóreas/Nº teselas total	1/1	1/1	1/1	1/1							Aumenta o se mantiene
D. PRESIONES Y AMENAZAS	D.1. Superficie ocupada por cultivos forestales de especies exóticas y/o invasoras	ha	0,02		0,02								Disminuye al menos un 50%
	D.2. Superficie ocupada por especies invasoras (excluyendo los cultivos forestales)	ha	0,05		0,02								Disminuye al menos un 70%
	D.3. Especies invasoras o alóctonas	Nº especies	5		5								Disminuye
	D.4. Número de alisos muertos	Nº individuos	291		0								Disminuye al menos un 70%
E. ACCIONES DE RESTAURACIÓN	E.1. Supervivencia de los plantones	%	-		-								
	E.2. Crecimiento de los plantones	cm/año	-		-								
	E.3. Tasa de rebrotes producidos tras la tala	Tasa (alta, media, baja)	-		-								

ACTUACIONES LLEVADAS A CABO

AÑO 0: Situación inicial, previa a la s acciones de conservación.

AÑO 1: Para cada año se deberán indicar los trabajos de conservación llevados a cabo hasta la fecha de la evaluación de los indicadores, así como cualquier otro dato que se considere relevante

AÑO 2:

AÑO 3:

ANÁLISIS INDICADORES DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO ENCLAVE: C2-06-02

Acción : Mejora y restauración del corredor fluvial en la cuenca media del río Eo

Área de trabajo: Ribera fluvial en Ribeira de Piquín

Enclave: Margen izquierda del río Eo

AÑO 0: jul-18

AÑO 1: sep-19

AÑO 2:

AÑO 3:

PÁRAMETRO	INDICADOR	Unidad de medida	AÑO 0		AÑO 1		AÑO 2		AÑO 3		VARIACIÓN TOTAL		VALOR ÉXITO PREVISTO
			la	lb	la	lb	la	lb	la	lb	la	lb	
A. ÁREA DE OCUPACION DE LOS HÁBITAS OBJETIVO	A.1. Superficie del tipo de hábitat 91E0*	ha	2,2306		2,2306								Aumenta o se mantiene
	A.2. Superficie del tipo de hábitat 9230	ha	0		0								Aumenta o se mantiene
B. PRESENCIA DE ESPECIES CARACTERÍSTICAS	B.1. Especies vegetales típicas del hábitat	Nº especies	24	27	26	29							Aumenta o se mantiene
	B.2. Cobertura de especies vegetales características del hábitat	Índice (1-5)	3	5	3	5							Aumenta o se mantiene
	B.3. Grado de diversidad florística de especies autóctonas	Nº especies	43	49	49	48							Aumenta o se mantiene
C. ESTRUCTURA Y FUNCIONES DEL HÁBITAT	C.1. Grado de estratificación	Nº estratos	3	4	4	4							4
	C.2. Cobertura de especies del estrato arbóreo y arbustivo	Índice (1-5)	3	4	3	4							5
	C.3. Cobertura de especies del estrato matorral	Índice (1-5)	1	1	1	1							2
	C.4. Cobertura de especies del estrato herbáceo	Índice (1-5)	5	4	5	90							2
	C.5. Cobertura de lianas (en el hábitat 91E0*)	Índice (1-5)	1	1	3	1							1
	C.6. Fragmentación del estrato arbóreo autóctono	Nº teselas arbóreas/Nº teselas total	1/2	1/1	1/2	1/1							Aumenta o se mantiene
D. PRESIONES Y AMENAZAS	D.1. Superficie ocupada por cultivos forestales de especies exóticas y/o invasoras	ha	0,006		0,002								Disminuye al menos un 50%
	D.2. Superficie ocupada por especies invasoras (excluyendo los cultivos forestales)	ha	0,003		0,003								Disminuye al menos un 70%
	D.3. Especies invasoras o alóctonas	Nº especies	6		6								Disminuye
	D.4. Número de alisos muertos	Nº individuos	205		0								Disminuye al menos un 70%
E. ACCIONES DE RESTAURACIÓN	E.1. Supervivencia de los plantones	%	-		-								
	E.2. Crecimiento de los plantones	cm/año	-		-								
	E.3. Tasa de rebrotes producidos tras la tala	Tasa (alta, media, baja)	-		0								

ACTUACIONES LLEVADAS A CABO

AÑO 0: Situación inicial, previa a la s acciones de conservación.

AÑO 1: Para cada año se deberán indicar los trabajos de conservación llevados a cabo hasta la fecha de la evaluación de los indicadores, así como cualquier otro dato que se considere relevante

AÑO 2:

AÑO 3:

ANÁLISIS INDICADORES DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO ENCLAVE: C3-01-01

Acción : Mejora del estado de conservación de las Lagunas de Arnao y Villadún

Área de trabajo: Lagunas de Arnao y Villadún

Enclave: Laguna de Arnao

AÑO 0: jun-18

AÑO 1: oct-19

AÑO 2:

AÑO 3:

PÁRAMETRO	INDICADOR	Unidad de medida	AÑO 0		AÑO 1		AÑO 2		AÑO 3		VARIACIÓN TOTAL		VALOR ÉXITO PREVISTO
			la	lb	la	lb	la	lb	la	lb	la	lb	
A. ÁREA DE OCUPACION DE LOS HÁBITAS OBJETIVO	A.1. Superficie del tipo de hábitat 91E0*	ha	0,1292		0,1292								Aumenta o se mantiene
	A.2. Superficie del tipo de hábitat 9230	ha	0		0								Aumenta o se mantiene
B. PRESENCIA DE ESPECIES CARACTERÍSTICAS	B.1. Especies vegetales típicas del hábitat	Nº especies	14	9	17	12							Aumenta o se mantiene
	B.2. Cobertura de especies vegetales características del hábitat	Índice (1-5)	4	5	4	5							Aumenta o se mantiene
	B.3. Grado de diversidad florística de especies autóctonas	Nº especies	24	16	29	22							Aumenta o se mantiene
C. ESTRUCTURA Y FUNCIONES DEL HÁBITAT	C.1. Grado de estratificación	Nº estratos	4	4	4	4							4
	C.2. Cobertura de especies del estrato arbóreo y arbustivo	Índice (1-5)	3	2	3	3							5
	C.3. Cobertura de especies del estrato matorral	Índice (1-5)	4	3	3	4							2
	C.4. Cobertura de especies del estrato herbáceo	Índice (1-5)	2	1	2	2							2
	C.5. Cobertura de lianas (en el hábitat 91E0*)	Índice (1-5)	1	1	2	1							1
	C.6. Fragmentación del estrato arbóreo autóctono	Nº teselas arbóreas/Nº teselas total	3/7	2/5	2/7	2/5							Aumenta o se mantiene
D. PRESIONES Y AMENAZAS	D.1. Superficie ocupada por cultivos forestales de especies exóticas y/o invasoras	ha	0,007		0,00035								Disminuye al menos un 50%
	D.2. Superficie ocupada por especies invasoras (excluyendo los cultivos forestales)	ha	0,3125		0,0625								Disminuye al menos un 70%
	D.3. Especies invasoras o alóctonas	Nº especies	10		10								Disminuye
	D.4. Número de alisos muertos	Nº individuos	0		0								Disminuye al menos un 70%
E. ACCIONES DE RESTAURACIÓN	E.1. Supervivencia de los plantones	%	-		-								
	E.2. Crecimiento de los plantones	cm/año	-		-								
	E.3. Tasa de rebrotes producidos tras la tala	Tasa (alta, media, baja)	-		-								

ACTUACIONES LLEVADAS A CABO

AÑO 0: Situación inicial, previa a la s acciones de conservación.

AÑO 1: Para cada año se deberán indicar los trabajos de conservación llevados a cabo hasta la fecha de la evaluación de los indicadores, así como cualquier otro dato que se considere relevante

AÑO 2:

AÑO 3:

ANÁLISIS INDICADORES DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO ENCLAVE: C3-01-02

Acción : Mejora del estado de conservación de las Lagunas de Arnao y Villadún

Área de trabajo: Lagunas de Arnao y Villadún

Enclave: Laguna de Villadún

AÑO 0: jun-18

AÑO 1: may-19

AÑO 2:

AÑO 3:

PÁRAMETRO	INDICADOR	Unidad de medida	AÑO 0		AÑO 1		AÑO 2		AÑO 3		VARIACIÓN TOTAL		VALOR ÉXITO PREVISTO
			la	lb	la	lb	la	lb	la	lb	la	lb	
A. ÁREA DE OCUPACION DE LOS HÁBITAS OBJETIVO	A.1. Superficie del tipo de hábitat 91E0*	ha	0,1981		0,1981								Aumenta o se mantiene
	A.2. Superficie del tipo de hábitat 9230	ha	0		0								Aumenta o se mantiene
B. PRESENCIA DE ESPECIES CARACTERÍSTICAS	B.1. Especies vegetales típicas del hábitat	Nº especies	13	7	13	7							Aumenta o se mantiene
	B.2. Cobertura de especies vegetales características del hábitat	Índice (1-5)	4	5	4	4							Aumenta o se mantiene
	B.3. Grado de diversidad florística de especies autóctonas	Nº especies	31	13	31	13							Aumenta o se mantiene
C. ESTRUCTURA Y FUNCIONES DEL HÁBITAT	C.1. Grado de estratificación	Nº estratos	4	4	4	4							4
	C.2. Cobertura de especies del estrato arbóreo y arbustivo	Índice (1-5)	1	1	2	1							5
	C.3. Cobertura de especies del estrato matorral	Índice (1-5)	1	1	1	1							2
	C.4. Cobertura de especies del estrato herbáceo	Índice (1-5)	1	1	1	2							2
	C.5. Cobertura de lianas (en el hábitat 91E0*)	Índice (1-5)	4	4	1	3							1
	C.6. Fragmentación del estrato arbóreo autóctono	Nº teselas arbóreas/Nº teselas total	1/5	4/9	1/5	4/9							Aumenta o se mantiene
D. PRESIONES Y AMENAZAS	D.1. Superficie ocupada por cultivos forestales de especies exóticas y/o invasoras	ha	0,02		0,02								Disminuye al menos un 50%
	D.2. Superficie ocupada por especies invasoras (excluyendo los cultivos forestales)	ha	0,35		0,35								Disminuye al menos un 70%
	D.3. Especies invasoras o alóctonas	Nº especies	8		8								Disminuye
	D.4. Número de alisos muertos	Nº individuos	0		0								Disminuye al menos un 70%
E. ACCIONES DE RESTAURACIÓN	E.1. Supervivencia de los plantones	%	-		-								
	E.2. Crecimiento de los plantones	cm/año	-		-								
	E.3. Tasa de rebrotes producidos tras la tala	Tasa (alta, media, baja)	-		-								

ACTUACIONES LLEVADAS A CABO

AÑO 0: Situación inicial, previa a la s acciones de conservación.

AÑO 1: A principios del año 2019 se llevó a cabo el desbroce del terreno y la plantación de estaquillas de sauce en la zona del inventario a, esto ha provocado un incremento de la cobertura del estrato arbóreo y arbustivo y un descenso de la cobertura del estrato lianoide.

AÑO 2:

AÑO 3:

ANÁLISIS INDICADORES DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO ENCLAVE:	C6-01	AÑO 0:	2018
Acción :	C6 - Mejora de los corredores fluviales en la cuenca alta del Río Miño (ZEC Parga-Ladra-Támoga ES1120003)	AÑO 1:	2019
Área de trabajo:	Río Miño-Rábade	AÑO 2:	
Enclave:	Bosque de ribera	AÑO 3:	

PÁRAMETRO	INDICADOR	Unidad de medida	AÑO 0	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	VARIACIÓN TOTAL	VALOR ÉXITO PREVISTO
A. ÁREA DE OCUPACION DE LOS HÁBITATS	A.1. Superficie del tipo de hábitat 91E0*	ha	1,8	1,8				Aumenta o se mantiene
B. PRESENCIA DE ESPECIES CARACTERÍSTICAS	B.1. Especies vegetales típicas del hábitat	Nº especies	19	19				Aumenta o se mantiene
	B.2. Cobertura de especies vegetales características del hábitat	Índice (1-5)	5	5				Aumenta o se mantiene
	B.3. Grado de diversidad florística de especies autóctonas	Nº especies	27	27				Aumenta o se mantiene
C. ESTRUCTURA Y FUNCIONES DEL HÁBITAT	C.1. Grado de estratificación	Nº estratos	4	4				4
	C.2. Cobertura de especies del estrato arbóreo y arbustivo	Índice (1-5)	5	5				5
	C.3. Cobertura de especies del estrato matorral	Índice (1-5)	2	2				2
	C.4. Cobertura de especies del estrato herbáceo	Índice (1-5)	5	5				2
	C.5. Cobertura de lianas (en el hábitat 91E0*)	Índice (1-5)	3	3				1
D. PRESIONES Y AMENAZAS	D.3. Especies invasoras o alóctonas	Nº especies	4	0				Disminuye
	D.4. Número de alisos muertos	Nº individuos	20	0				Disminuye al menos un
E. ACCIONES DE RESTAURACIÓN	E.1. Supervivencia de los plantones	%	-	100%				
	E.4. Número de plántulas de regeneración natural	Nº de alisos	10	10				
		Nº de fresnos	10	10				
		Nº sauces	10	10				

ACTUACIONES LLEVADAS A CABO

AÑO 0 (2018): Situación inicial, previa a las acciones de conservación. Inventario ex-ante realizado el 24/09/2018. Entre octubre y diciembre de 2018 se realizaba el control de alisos muertos por Phythophtora spp., eliminación de Populus x canadensis, y plantación de especies características del hábitat 91E0*, aguas abajo del puente medieval de Rábade. Posteriormente se realizaban 4 inventarios florísticos con fechas: 10/04/2019, 26/06/2019, 30/07/2019 y 30/09/2019.

AÑO 2:

AÑO 3:

ANÁLISIS INDICADORES DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO ENCLAVE:	C6-02	AÑO 0:	2018
Acción :	C6 - Mejora de los corredores fluviales en la cuenca alta del Río Miño (ZEC Parga-Ladra-Támoga ES1120003)	AÑO 1:	2019
Área de trabajo:	Río Miño-Lugo	AÑO 2:	
Enclave:	Bosque de ribera	AÑO 3:	

PÁRAMETRO	INDICADOR	Unidad de medida	AÑO 0	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	VARIACIÓN TOTAL	VALOR ÉXITO PREVISTO
A. ÁREA DE OCUPACION DE LOS HÁBITATS OBJETIVO	A.1. Superficie del tipo de hábitat 91E0*	ha	2,0	2,0				Aumenta o se mantiene
B. PRESENCIA DE ESPECIES CARACTERÍSTICAS	B.1. Especies vegetales típicas del hábitat	Nº especies	9	9				Aumenta o se mantiene
	B.2. Cobertura de especies vegetales características del hábitat	Índice (1-5)	5	5				Aumenta o se mantiene
	B.3. Grado de diversidad florística de especies autóctonas	Nº especies	12	12				Aumenta o se mantiene
C. ESTRUCTURA Y FUNCIONES DEL HÁBITAT	C.1. Grado de estratificación	Nº estratos	4	4				4
	C.2. Cobertura de especies del estrato arbóreo y arbustivo	Índice (1-5)	5	5				5
	C.3. Cobertura de especies del estrato matorral	Índice (1-5)	2	2				2
	C.4. Cobertura de especies del estrato herbáceo	Índice (1-5)	4	4				2
	C.5. Cobertura de lianas (en el hábitat 91E0*)	Índice (1-5)	3	3				1
D. PRESIONES Y AMENAZAS	D.3. Especies invasoras o alóctonas	Nº especies	1	0				Disminuye
	D.4. Número de alisos muertos	Nº individuos	40	0				Disminuye al menos un 70%
E. ACCIONES DE RESTAURACIÓN	E.1. Supervivencia de los plantones	%	-	90%				
	E.4. Número de plántulas de regeneración natural	Nº de alisos	3	3				
		Nº de fresnos	10	10				
		Nº sauces	5	5				

ACTUACIONES LLEVADAS A CABO

AÑO 0 (2018): Situación inicial, previa a las acciones de conservación. Inventario ex-ante realizado el 24/09/2018.

AÑO 1 (2019): Durante la primavera del año 2019 en este enclave se ha realizado el control de alisos muertos por Phythophtora spp., eliminación de invasoras, y plantación de especies características del hábitat 91E0*. Posteriormente se realizaban 4 inventarios florísticos con fechas: 10/04/2019, 26/06/2019, 30/07/2019 y 30/09/2019.

AÑO 2:

AÑO 3:

ANÁLISIS INDICADORES DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO ENCLAVE:	C6-03	AÑO 0:	2018
Acción :	C6 - Mejora de los corredores fluviales en la cuenca alta del Río Miño (ZEC Parga-Ladra-Támoga ES1120003)	AÑO 1:	2019
Área de trabajo:	Río Parga-Guitiriz	AÑO 2:	
Enclave:	Bosque de ribera	AÑO 3:	

PÁRAMETRO	INDICADOR	Unidad de medida	AÑO 0	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	VARIACIÓN TOTAL	VALOR ÉXITO PREVISTO
A. ÁREA DE OCUPACION DE LOS HÁBITATS OBJETIVO	A.1. Superficie del tipo de hábitat 91E0*	ha	4,0	4,0				Aumenta o se mantiene
B. PRESENCIA DE ESPECIES CARACTERÍSTICAS	B.1. Especies vegetales típicas del hábitat	Nº especies	10	11				Aumenta o se mantiene
	B.2. Cobertura de especies vegetales características del hábitat	Índice (1-5)	5	5				Aumenta o se mantiene
	B.3. Grado de diversidad florística de especies autóctonas	Nº especies	13	14				Aumenta o se mantiene
C. ESTRUCTURA Y FUNCIONES DEL HÁBITAT	C.1. Grado de estratificación	Nº estratos	4	4				4
	C.2. Cobertura de especies del estrato arbóreo y arbustivo	Índice (1-5)	5	5				5
	C.3. Cobertura de especies del estrato matorral	Índice (1-5)	2	2				2
	C.4. Cobertura de especies del estrato herbáceo	Índice (1-5)	4	4				2
	C.5. Cobertura de lianas (en el hábitat 91E0*)	Índice (1-5)	3	3				1
D. PRESIONES Y AMENAZAS	D.3. Especies invasoras o alóctonas	Nº especies	1	0				Disminuye
	D.4. Número de alisos muertos	Nº individuos	40	0				Disminuye al menos un 70%
E. ACCIONES DE RESTAURACIÓN	E.1. Supervivencia de los plantones	%	-	60%				
	E.4. Número de plántulas de regeneración natural	Nº de alisos	10	10				
		Nº de fresnos	10	10				
		Nº sauces	3	3				

ACTUACIONES LLEVADAS A CABO

AÑO 0 (2018): Situación inicial, previa a las acciones de conservación. Inventario ex-ante realizado el 24/09/2018.

AÑO 1 (2019): Durante la primavera del año 2019 en este enclave se ha realizado el control de alisos muertos por Phythophtora spp., eliminación de invasoras, y plantación de especies características del hábitat 91E0*. Posteriormente se realizaban 4 inventarios florísticos con fechas: 10/04/2019, 26/06/2019, 30/07/2019 y 30/09/2019.

AÑO 2:

AÑO 3:

ANÁLISIS INDICADORES DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO ENCLAVE:	C7-01	AÑO 0:	2017
Acción :	C7 - Gestión sostenible de humedales continentales en la cuenca alta del río Miño (ZEC Parga-Ladra-Támoga ES1120003)	AÑO 1:	2018
Área de trabajo:	Lagoa do Rei (Rábade)	AÑO 2:	2019
Enclave:	Bosque higrófilo y borde lacunar	AÑO 3:	2020
		AÑO 4:	2021

PÁRAMETRO	INDICADOR	Unidad de medida	AÑO 0	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	VARIACIÓN TOTAL	VALOR ÉXITO PREVISTO
A. ÁREA DE OCUPACION DE LOS HÁBITATS	A.1. Superficie del tipo de hábitat 91E0*	ha	2,0	2,0	2,0				Aumenta o se mantiene
B. PRESENCIA DE ESPECIES CARACTERÍSTICAS	B.1. Especies vegetales típicas del hábitat	Nº especies	4	4	4				Aumenta o se mantiene
	B.2. Cobertura de especies vegetales características del hábitat	Índice (1-5)	5	5	5				Aumenta o se mantiene
C. ESTRUCTURA Y FUNCIONES DEL HÁBITAT	C.2. Cobertura de especies del estrato arbóreo y arbustivo	Índice (1-5)	5	5	5				5
D. PRESIONES Y AMENAZAS	D.1. Superficie ocupada por cultivos forestales de especies exóticas y/o invasoras	ha	0,7	0,0	0,0				Disminuye al menos un 50%
	D.3. Especies invasoras o alóctonas	Nº especies	4	0	0				Disminuye
E. ACCIONES DE RESTAURACIÓN	E.1. Supervivencia de los plantones	%	-	-	100%				
	E.2. Crecimiento de los plantones	cm/año	-	-	5				
	E.3. Tasa de rebrotes producidos tras la tala	Tasa (alta, media, baja)	-	-	Baja				

ACTUACIONES LLEVADAS A CABO

AÑO 0 (2017): Situación inicial, previa a las acciones de conservación. Inventario ex-ante realizado el 25/10/2017.

AÑO 1 (2018): Entre octubre y diciembre de 2018 se realizaba el control de invasoras y alóctonas, y la plantación de especies características del hábitat 91E0*. Como estas operaciones se realizaron en los meses finales del año, no ha sido posible disponer de indicadores cuantitativos del Bloque E (Acciones de restauración)

AÑO 2 (2019): Durante el año 2019 se realizaban 4 inventarios florísticos con fechas: 10/04/2019, 26/06/2019, 30/07/2019 y 30/09/2019. Durante el año se ha hecho un primer control del rebrote de Populus x canadensis y Populus alba. Entre octubre y diciembre de 2019 se ha realizado la corrección topográfica del borde lacunar y la plantación de especies características del hábitat 91E0*

AÑO 3:

AÑO 4:



ANÁLISIS INDICADORES DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO ENCLAVE: C8-01-01

Acción : C8 - Mejora del estado de conservación del hábitat 91E0* en el río Estorãos (LIC Rio Lima, PTCON0020)

Área de trabajo: Paisagem Protegida das Lagoas de Bertandos e São Pedro de Arcos

Enclave: Salgueiral

AÑO 0: jul-19

AÑO 1:

AÑO 2:

AÑO 3:

PÁRAMETRO	INDICADOR	Unidad de medida	AÑO 0 (2019)										AÑO 1 (2020)										AÑO 2 (2021)										VARIACIÓN TOTAL										VALOR ÉXITO PREVISTO
			I01	I02	I03	I04	I05	I06	I07	I08	I09	I10	I01	I02	I03	I04	I05	I06	I07	I08	I09	I10	I01	I02	I03	I04	I05	I06	I07	I08	I09	I10											
A. ÁREA DE OCUPACION DE LOS HÁBITAS OBJETIVO	A.1. Superficie del tipo de hábitat 91E0*	ha	2,3457																																								Aumenta o se mantiene
	A.2. Superficie del tipo de hábitat 9230	ha	0																																								Aumenta o se mantiene
B. PRESENCIA DE ESPECIES CARACTERÍSTICAS	B.1. Especies vegetales típicas del hábitat	Nº especies	10	14	11	9	14	8	14	14	11	12																											Aumenta o se mantiene				
	B.2. Cobertura de especies vegetales características del hábitat	Índice (1-5)	5	5	4	3	5	5	5	5	5	3																										Aumenta o se mantiene					
	B.3. Grado de diversidad florística de especies autóctonas	Nº especies	12	16	14	12	17	8	15	17	15	20																										Aumenta o se mantiene					
C. ESTRUCTURA Y FUNCIONES DEL HÁBITAT	C.1. Grado de estratificación	Nº estratos	4	4	4	3	4	4	4	5	4	4																									4						
	C.2. Cobertura de especies del estrato arbóreo y arbustivo	Índice (1-5)	5	5	4	5	5	5	5	4	5	5																								5							
	C.3. Cobertura de especies del estrato matorral	Índice (1-5)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0																								2							
	C.4. Cobertura de especies del estrato herbáceo	Índice (1-5)	1	1	2	1	2	1	1	1	1	3																								2							
	C.5. Cobertura de lianas (en el hábitat 91E0*)	Índice (1-5)	1	1	2	3	1	1	1	1	2	2																								1							
	C.6. Fragmentación del estrato arbóreo autóctono	Nº teselas arbóreas/Nº teselas total	1/1	1/1	1/1	1/2	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/3																								Disminuye							
D. PRESIONES Y AMENAZAS	D.1. Superficie ocupada por cultivos forestales de especies exóticas y/o invasoras	ha	0,3131																																								Disminuye al menos un 50%
	D.2. Superficie ocupada por especies invasoras (excluyendo los cultivos forestales)	ha	0,0000																																								Disminuye al menos un 70%
	D.3. Especies invasoras o alóctonas	Nº especies	6																																								Disminuye
	D.4. Número de alisos muertos	Nº individuos	2																																								Disminuye al menos un 70%
E. ACCIONES DE RESTAURACIÓN	E.1. Supervivencia de los plantones	%	-																																								
	E.2. Crecimiento de los plantones	cm/año	-																																								
	E.3. Tasa de rebrotes producidos tras la tala	Tasa (alta, media, baja)	0																																								
	E.4. Número de plántulas de regeneración natural	Nº alisos	0																																								
		Nº sauces	0																																								

ACTUACIONES LLEVADAS A CABO

AÑO 0 (2019): Situación inicial, previa a la s acciones de conservación.

año de 2019 (año cero) fueron realizados 10 inventarios en Julio y en Septiembre se procedió a la eliminación de especies exóticas con potencial invasor en 2,7 ha. También se realizó la identificación, georreferenciación y marcación de alisos muertos (para corta posterior).

AÑO 1 (2020): Para cada año se deberán indicar los trabajos de conservación llevados a cabo hasta la fecha de la evaluación de los indicadores, así como cualquier otro dato que se considere relevante.

AÑO 2 (2021):

En el



ANÁLISIS INDICADORES DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO ENCLAVE: C8-01-02

Acción : C8 - Mejora del estado de conservación del hábitat 91E0* en el río Estorãos (LIC Rio Lima, PTCON0020)

Área de trabajo: Paisagem Protegida das Lagoas de Bertandos e São Pedro de Arcos

Enclave: Eucaliptal

AÑO 0: sep-18

AÑO 1: jul-19

AÑO 2:

AÑO 3:

PÁRAMETRO	INDICADOR	Unidad de medida	AÑO 0 (2018)										AÑO 1 (2019)										AÑO 2 (2020)										AÑO 3 (2021)										VARIACIÓN TOTAL										VALOR ÉXITO PREVISTO
			I01	I02	I03	I04	I05	I06	I07	I08	I09	I10	I01	I02	I03	I04	I05	I06	I07	I08	I09	I10	I01	I02	I03	I04	I05	I06	I07	I08	I09	I10	I01	I02	I03	I04	I05	I06	I07	I08	I09	I10											
A. ÁREA DE OCUPACION DE LOS HÁBITAS OBJETIVO	A.1. Superficie del tipo de hábitat 91E0*	ha	0,449																																																		Aumenta o se mantiene
	A.2. Superficie del tipo de hábitat 9230	ha	0																																																		Aumenta o se mantiene
B. PRESENCIA DE ESPECIES CARACTERÍSTICAS	B.1. Especies vegetales típicas del hábitat	Nº especies	13	10	6	12	11	8	10	16	6	12																																Aumenta o se mantiene									
	B.2. Cobertura de especies vegetales características del hábitat	Índice (1-5)	2	2	2	2	2	2	2	3	1	1																															Aumenta o se mantiene										
	B.3. Grado de diversidad florística de especies autóctonas	Nº especies	18	11	6	13	13	9	13	20	6	15																															Aumenta o se mantiene										
C. ESTRUCTURA Y FUNCIONES DEL HÁBITAT	C.1. Grado de estratificación	Nº estratos	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4																															4										
	C.2. Cobertura de especies del estrato arbóreo y arbustivo	Índice (1-5)	4	5	4	4	5	5	5	5	5	5																															5										
	C.3. Cobertura de especies del estrato matorral	Índice (1-5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																															2										
	C.4. Cobertura de especies del estrato herbáceo	Índice (1-5)	5	1	5	5	3	4	4	3	5	5																															2										
	C.5. Cobertura de lianas (en el hábitat 91E0*)	Índice (1-5)	2	2	1	1	2	1	1	2	1	1																															1										
	C.6. Fragmentación del estrato arbóreo autóctono	Nº teselas arbóreas/Nº teselas total	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/2	0/1																																Disminuye									
D. PRESIONES Y AMENAZAS	D.1. Superficie ocupada por cultivos forestales de especies exóticas y/o invasoras	ha	6,3817																																								Disminuye al menos un 50%										
	D.2. Superficie ocupada por especies invasoras (excluyendo los cultivos forestales)	ha	0,0000																																								Disminuye al menos un 70%										
	D.3. Especies invasoras o alóctonas	Nº especies	7																																								Disminuye										
	D.4. Número de alisos muertos	Nº individuos	3																																								Disminuye al menos un 70%										
E. ACCIONES DE RESTAURACIÓN	E.1. Supervivencia de los plantones	%	-																																																		
	E.2. Crecimiento de los plantones	cm/año	-																																																		
	E.3. Tasa de rebrotes producidos tras la tala	Tasa (alta, media, baja)	-																																																		
	E.4. Número de plántulas de regeneración natural	Nº de alisos Nº sauces	0 0																																																		

ACTUACIONES LLEVADAS A CABO

AÑO 0 (2018): Situación inicial, previa a la s acciones de conservación.

AÑO 1 (2019): Para cada año se deberán indicar los trabajos de conservación llevados a cabo hasta la fecha de la evaluación de los indicadores, así como cualquier otro dato que se considere relevante

AÑO 2 (2020):

AÑO 3 (2021):



AÑO 0: jun-18

AÑO 1:

AÑO 2:

AÑO 3:

ACTUACIONES LLEVADAS A CABO	
AÑO 0 (2018): Situación inicial, previa a las acciones de conservación.	
AÑO 1 (2019): Para cada año se deberán indicar los trabajos de conservación llevados a cabo hasta la fecha de la evaluación de los indicadores, así como cualquier otro dato que se considere relevante. 2019 se procedió a la identificación, georreferenciación y marcación de alisos muertos (para corta posterior) y enfermos (para seguimiento del desarrollo de la enfermedad).	En 2018 y
AÑO 2 (2020):	
AÑO 3 (2021):	

ANÁLISIS INDICADORES DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO ENCLAVE:	C8-01-04	AÑO 0:	ago-18
Acción :	C8 - Mejora del estado de conservación del hábitat 91E0* en el río Estorãos (LIC Rio Lima, PTCON0020)	AÑO 1:	jul-19
Área de trabajo:	Paisagem Protegida das Lagoas de Bertlandos e São Pedro de Arcos	AÑO 2:	
Enclave:	Pastagem higrofílica	AÑO 3:	

PÁRAMETRO	INDICADOR	Unidad de medida	AÑO 0 (2018)			AÑO 1 (2019)			AÑO 2 (2020)			AÑO 3 (2021)			VARIACIÓN TOTAL			VALOR ÉXITO PREVISTO
			I01	I02	I03	I01	I02	I03	I01	I02	I03	I01	I02	I03	I01	I02	I03	
A. ÁREA DE OCUPACION DE LOS HÁBITAS OBJETIVO	A.1. Superficie del tipo de hábitat 91E0*	ha	0,0000															Aumenta o se mantiene
	A.2. Superficie del tipo de hábitat 9230	ha	0,0000															Aumenta o se mantiene
B. PRESENCIA DE ESPECIES CARACTERÍSTICAS	B.1. Especies vegetales típicas del hábitat	Nº especies	5	8	8													Aumenta o se mantiene
	B.2. Cobertura de especies vegetales características del hábitat	Índice (1-5)	1	1	1													Aumenta o se mantiene
	B.3. Grado de diversidad florística de especies autóctonas	Nº especies	26	26	28													Aumenta o se mantiene
C. ESTRUCTURA Y FUNCIONES DEL HÁBITAT	C.1. Grado de estratificación	Nº estratos	1	1	1													4
	C.2. Cobertura de especies del estrato arbóreo y arbustivo	Índice (1-5)	0	0	0													5
	C.3. Cobertura de especies del estrato matorral	Índice (1-5)	0	0	0													2
	C.4. Cobertura de especies del estrato herbáceo	Índice (1-5)	5	5	5													2
	C.5. Cobertura de lianas (en el hábitat 91E0*)	Índice (1-5)	0	0	0													1
	C.6. Fragmentación del estrato arbóreo autóctono	Nº teselas arbóreas/Nº teselas total	0/1	0/1	0/1													Disminuye
D. PRESIONES Y AMENAZAS	D.1. Superficie ocupada por cultivos forestales de especies exóticas y/o invasoras	ha	0,0000															Disminuye al menos un 50%
	D.2. Superficie ocupada por especies invasoras (excluyendo los cultivos forestales)	ha	0,0000															Disminuye al menos un 70%
	D.3. Especies invasoras o alóctonas	Nº especies	4															Disminuye
	D.4. Número de alisos muertos	Nº individuos	0															Disminuye al menos un 70%
E. ACCIONES DE RESTAURACIÓN	E.1. Supervivencia de los plantones	%	-															
	E.2. Crecimiento de los plantones	cm/año	-															
	E.3. Tasa de rebrotes producidos tras la tala	Tasa (alta, media, baja)	-															
	E.4. Número de plántulas de regeneración natural	Nº de alisos	0															
		Nº sauces	0															

ACTUACIONES LLEVADAS A CABO
AÑO 0 (2018): Situación inicial, previa a la s acciones de conservación.
AÑO 1 (2019): Para cada año se deberán indicar los trabajos de conservación llevados a cabo hasta la fecha de la evaluación de los indicadores, así como cualquier otro dato que se considere relevante. En 2018 se inició la restauración pasiva para protección de la regeneración natural a traves de la nstalación y monitorización de cercados de controlro en un pastizal con manejo (pastoreo y corte de heno) y en un herbazal sin manejo.
AÑO 2 (2020):
AÑO 3 (2021):

ANÁLISIS INDICADORES DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO ENCLAVE:	C8-01-05	AÑO 0:	ago-18
Acción :	C8 - Mejora del estado de conservación del hábitat 91E0* en el río Estorãos (LIC Rio Lima, PTCON0020)	AÑO 1:	jul-19
Área de trabajo:	Paisagem Protegida das Lagoas de Bertlandos e São Pedro de Arcos	AÑO 2:	
Enclave:	Salgueiral e ervaçais	AÑO 3:	

PÁRAMETRO	INDICADOR	Unidad de medida	AÑO 0 (2018)			AÑO 1 (2019)			AÑO 2 (2020)			AÑO 3 (2021)			VARIACIÓN TOTAL			VALOR ÉXITO PREVISTO
			I01	I02	I03	I01	I02	I03	I01	I02	I03	I01	I02	I03	I01	I02	I03	
A. ÁREA DE OCUPACION DE LOS HÁBITAS OBJETIVO	A.1. Superficie del tipo de hábitat 91E0*	ha	1,9200															Aumenta o se mantiene
	A.2. Superficie del tipo de hábitat 9230	ha	0,0000															Aumenta o se mantiene
B. PRESENCIA DE ESPECIES CARACTERÍSTICAS	B.1. Especies vegetales típicas del hábitat	Nº especies	8	9	10													Aumenta o se mantiene
	B.2. Cobertura de especies vegetales características del hábitat	Índice (1-5)	3	4	3													Aumenta o se mantiene
	B.3. Grado de diversidad florística de especies autóctonas	Nº especies	19	22	21													Aumenta o se mantiene
C. ESTRUCTURA Y FUNCIONES DEL HÁBITAT	C.1. Grado de estratificación	Nº estratos	2	2	2													4
	C.2. Cobertura de especies del estrato arbóreo y arbustivo	Índice (1-5)	0	0	0													5
	C.3. Cobertura de especies del estrato matorral	Índice (1-5)	1	1	1													2
	C.4. Cobertura de especies del estrato herbáceo	Índice (1-5)	4	5	5													2
	C.5. Cobertura de lianas (en el hábitat 91E0*)	Índice (1-5)	0	0	0													1
	C.6. Fragmentación del estrato arbóreo autóctono	Nº teselas arbóreas/Nº teselas total	0/1	0/1	0/1													Disminuye
D. PRESIONES Y AMENAZAS	D.1. Superficie ocupada por cultivos forestales de especies exóticas y/o invasoras	ha	0,7658															Disminuye al menos un 50%
	D.2. Superficie ocupada por especies invasoras (excluyendo los cultivos forestales)	ha	0,0000															Disminuye al menos un 70%
	D.3. Especies invasoras o alóctonas	Nº especies	3															Disminuye
	D.4. Número de alisos muertos	Nº individuos	0															Disminuye al menos un 70%
E. ACCIONES DE RESTAURACIÓN	E.1. Supervivencia de los plantones	%	-															
	E.2. Crecimiento de los plantones	cm/año	-															
	E.3. Tasa de rebrotes producidos tras la tala	Tasa (alta, media, baja)	-															
	E.4. Número de plántulas de regeneración natural	Nº de alisos	0															
		Nº sauces	0															

ACTUACIONES LLEVADAS A CABO
AÑO 0 (2018): Situación inicial, previa a la s acciones de conservación.
AÑO 1 (2019): Para cada año se deberán indicar los trabajos de conservación llevados a cabo hasta la fecha de la evaluación de los indicadores, así como cualquier otro dato que se considere relevante. En 2019 se inició la restauración pasiva para protección de la regeneración natural a traves de la nstalación y monitorización de cercados de controlro en un pastizal con manejo (pastoreo y corte de heno) y en un herbazal sin manejo.
AÑO 2 (2020):
AÑO 3 (2021):



lifefluvial
MEJORA Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS FLUVIALES EN RÍOS DE AGUA DULCE



SOCIOS/PARCEIROS/SOCIOS/PARTNERS

